



Einhell

JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

Einhell



Official Tool Expert

**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

EINHELL. JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM.
PRO SVOBODU BEZ KABELU V DÍLNĚ I NA ZAHRADĚ.

Power X-Change	3
Slib záruky společnosti Einhell	10

Nářadí	11
Aku vrtací šroubovák	12
Aku vrtací šroubovák s přiklepem	16
Aku šroubovák na sádrokarton	18
Aku rázové utahováky	18
Aku příklepové vrtáčky	21
Aku vrtací kladiva	22
Aku míchače barvy/malty	24
Aku úhlové brusky	25
Aku horní / ohraňovací frézky	30
Aku horní frézka	31
Aku ohraňovací frézka	31
Aku lamelovací frézka	32
Aku hoblík	32
Aku kotoučové pily	33
Aku mini ruční kotoučová pila	34
Aku přímočaré pily	35
Aku univerzální pily	36
Aku pásové pily	38
Aku pokosová pila s pojezdem	39
Aku pokosová pila	39
Aku stolní kotoučová pila	40
Aku řezačka dlaždic	40
Aku multifunkční přístroje	41
Aku excentrická bruska	42
Aku víceúčelová bruska	42
Aku vibrační brusky	43
Aku pásová bruska	44
Aku brusky na sádrokarton	45
Aku přístroj na broušení a gravírování	46
Aku leštička na auto	47
Aku leštička/bruska	47
Aku foukač	48
Aku vytlačovací pistole	48
Aku systém pro postřik barvou	49

Aku USB adaptér	49
Aku tavná lepící pistole	50
Aku horkovdušná pistole	50
Aku hřebíkovačka	51
Aku sponkovačka	51
Aku hřebíkovačka/sponkovačka	52
Aku svítidla	52
Aku rádio	54
Aku reproduktor	54
Příslušenství - kufry // tašky	55
Kufry E-Case	56
Aku vysavače na mokré a suché vysávání	58
Aku ruční vysavače	61
Aku tyčový vysavač	62
Aku vysavač popela	64
Aku zametací stroj	64
aku čistič odpadů	65
Aku tlakové myčky	66
Aku čistič oken	67
Hybridní kompresory	68
Aku kompresory	69
Aku kompresor do auta	71
Aku vzduchová pumpa	71

Zahradní nářadí	72
Robotické sekačky	72
Aku sekačky na trávu	76
Aku ruční sekačky na trávu	84
Benzínové sekačka na trávu (PXC startování)	85
Aku vertikátory / provzdušňovače	87
Aku kultivátory	89
Aku půdní vrtáky	90
Aku sněhová fréza	91
Aku univerzální rozmetadlo	92
Aku křovinořezy	93
Aku strunové sekačky	94

Aku vyžínáče trávy	97
Aku ořezávač hran trávníku	98
Aku čistič spár	98
Aku povrchový kartáč	99
Aku nůžky na živý plot	100
Aku multifunkční přístroje	104
Aku teleskopická prořezávací pila	106
Aku teleskopické nůžky na živý plot	107
Aku česač oliv/ovoce	108
Aku prořezávací řetězová pila	109
Aku řetězové pily	110
Aku ostříčka řetězů	112
Aku foukače listů	112
Aku univerzální foukače listů	114
Aku vysavače listů	115
Aku nůžky na trávu a keře	118
Aku nůžky na trávu	119
Aku prořezávací pila	119
Aku nůžky na větve	119
Aku tlakové postřikovače	120
Příslušenství - Pás na baterie	122
Aku ventilátor	122
Aku plynová horkovdušná turbína	122
Aku automatické zahradní čerpadlo	123
Aku zahradní čerpadla	123
Aku ponorná tlaková čerpadla / Aku čerpadlo do sudu	125
Aku čerpadla na čistou vodu	126
Aku kalová čerpadla	127

Partneři programu Power X-Change	128
---	------------

Příslušenství	130
Baterie	130
Twin Packy	132
Starter Kity	133
Nabíječky	134
Příslušenství k bateriím Power X-Change	136
Doby nabíjení	137

POWER X-CHANGE

**1 BATERIE.
PRO VÍCE NEŽ 300 VÝROBKŮ.
JEN OD EINHELLU.**

NÁŘADÍ



ZAHRADA





SVOBODA BEZ KABELŮ. V DÍLNĚ I NA ZAHRADĚ.

Konečně – už žádné zamotané, nebo příliš krátké kabely.

Když si už nemusíte dělat starosti s krátkými prodlužovacími kabely nebo s nedostatečným počtem zásuvek. Když nářadí zapadne do vašeho projektu. Když jednoduše zacvaknete baterii a můžete hned začít, bez ohledu na to, zda se jedná o sekačku na trávu, vrtací kladivo nebo vysavač. To je pocit svobody bez kabelů.



NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE. OSVĚDČENÁ KVALITA.

Pro nejvyšší úroveň bezpečnosti a výkonu.

Baterie Power X-Change jsou srdcem celé platformy. Proto se pro jejich výrobu používají pouze ty nejlepší komponenty, jako jsou vysoce výkonné Li-Ion články nové generace a naše inteligentní elektronika baterií řízená procesorem. Díky tomu je naše baterie PXC jednou z nejlepších a nejbezpečnějších na trhu a zajišťuje účinnost, spolehlivost a dlouhou životnost.



VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ. VYTRVALÉ BATERIE.

Bez ohledu na to, jak náročný je váš projekt - Power X-Change vás nezklame.

Méně výkonný? Rozhodně ne!

Naše akumulátorové nářadí pro opravdové kutily nabízí výkon až 2700 Watt s baterií o kapacitě 8 Ah. V žádném případě není aku nářadí méně výkonnější než nářadí elektrické! Ať už chcete jen pověsit polici nebo provrtat pevnou betonovou zeď, s Power X-Change, díky velkému výkonu a dlouhé době provozu, budete připraveni na jakoukoli výzvu.



1 BATERIE, 1000 MOŽNOSTÍ. PRO NADŠENÉ KUTILY A HOBBY ZAHRAVNÍKY.

Stejně všestranná jako vy: baterie pro všechny situace.


Power X-Change je první bateriový systém, který nabízí širokou škálu nástrojů pro hobby zahradníky i nadšené kutily. Součástí rodiny PXC je již více než 300 nářadí a jejich počet stále roste. Díky všestrannosti systému Power X-Change, je baterií PXC poháněna například i elektrická koloběžka od společnosti GOVECS.



AKTIVNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ BATERIE. INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ KONTROLNÍ SYSTÉM.

Počítačem podporovaný systém aktivní správy baterií nepřetržitě sleduje a řídí všechny procesy související s bezpečností elektrického systému a souvisejícího hardwaru. Výsledkem je celá řada výhod:

- MAXIMÁLNÍ DOBA CHODU
- OPTIMALIZOVANÝ VÝKON NÁŘADÍ
- DELŠÍ ŽIVOTNOST BATERIE
- ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST




TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Pokud zařízení potřebuje více energie, než kolik poskytuje jedna 18 V baterie, jednoduše přidejte další 18 V baterii a získáte tím 18 V + 18 V = 36 V. Tomu říkáme Twin-Pack® technologie. Zdvojnásobením napětí (V) se také automaticky zdvojnásobí výkon (W). Double Twin-Pack technologie zase umožňuje pracovat ještě déle bez obtěžování dobíjením. V tomto případě jsou použity čtyři dobíjecí baterie. Když dojde energie prvním dvěma bateriím, systém se automaticky přepne a začne využívat energii z dalších dvou baterií.

POWER X-CHANGE PLUS. PLUS V SÍLE

Dobíjecí baterie se liší nejen z hlediska provozní doby a hmotnosti. Rozhodující je také síla, kterou poskytují. Technologie Power X-Change PLUS nabízí čerpání více energie ze stejného množství článků, takže vám poskytnou více síly i při náročném úkolu.


Například, když chcete použít vaši úhlovou brusku k řezání, doba chodu (viz hodnota Ah) většinou není rozhodující. Dostatečná síla ale ano. Je to jako s autem. Do kopce nebo při předjíždění je také potřeba více síly, jinými slovy více hp respektive kW.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE.

Některá zařízení Power X-Change jsou vybavena bezuhlíkovými motory. Ve srovnání s motory s uhlíkovými kartáči, nabízejí tyto motory několik významných výhod:

- VYŠŠÍ VÝKON
- DELŠÍ DOBA CHODU
- DELŠÍ ŽIVOTNOST
- KOMPAKTNĚJŠÍ VZHLED
- BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ



*Přibližné hodnoty ve srovnání s běžnými uhlíkovými motory **Po online registraci.

JEDINEČNÝ AKUSYSTÉM.
PŘESVĚDČIVĚ. ZNOVU A ZNOVU.





“Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že pravidelně získáváme v testech ty nejlepší známky v konkurenci našich nejsilnějších soupeřů. Jasně jsme tím prokázali naši odbornost v oblasti baterií.”

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM, KTERÝ PŘESVĚDČÍ. POUZE OD EINHELL.

Brzy jsme si uvědomili, že naši zákazníci si přejí svobodu bez kabelů. Rozhodli jsme se proto plně zaměřit na sektor akumulátorové technologie a rozšíření našeho systému dobíjecích akumulátorů Power X-Change. V mnoha produktových testech prováděných prestižními časopisy a nezávislými odborníky jsme byli oceněni “nejvyššími hodnoceními” a pozicí “nejlepšího v testu”, potvrzující vynikající

kvalitu našich produktů a zdůrazňující souborovou kompetenci společnosti Einhell. Naším cílem je inspirovat naše zákazníky s bezdrátovým výkonem Einhell a poskytnout jim svobodu, zábavu a potěšení při všech pracích kolem domu a zahrady. Tím se značka Power X-Change stává synonymem pro svobodu bez kabelů.

JAK NA TO:

Zjistěte více na **einhell.cz**, zaregistrujte si zákaznický účet a požádejte o prodlouženou záruku. Další informace jsou k dispozici na:
www.einhell.cz/cs-cz/servis/prehled

einhell.cz
>>>

SLIB ZÁRUKY SPOLEČNOSTI EINHELL.

Rozvíjíme naše výrobky, abyste s nimi mohli realizovat jakýkoli projekt, který vás napadne. Naší prioritou je funkčnost, bezpečnost a kvalita. To je náš slib a toto také zajišťují naše záruky.

- **Záruka na produkty Einhell**
Prodloužená záruka na vybrané produkty Einhell na celkem 3 roky.
- **Záruka na baterii Power X-Change**
Prodloužená záruka na baterie Power X-Change na celkem 3 roky.
- **Záruka na bezuhlíkové motory PurePOWER 10 let**
Prodloužená záruka životnosti bezuhlíkového motoru na 10 let.*



* Tato záruka se vztahuje pouze na vady motoru, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou!





Více informací najdete
na našich webových
stránkách

www.einhell.cz

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 18 V

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo
- Přídavná rukojeť



TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Točivý moment: 60 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 21+1

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.142.10

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1) Kapacita baterie	265 ks	350 ks	440 ks	530 ks	700 ks	920 ks	1060 ks	1400 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY 18 V

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Točivý moment: 50 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 19+1

Vč. 2 baterií (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru E-Box Basic
Art. č. 45.138.96

Bez baterie / nabíječky / kufru
Art. č. 45.138.87

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 ks	320 ks	400 ks	480 ks	640 ks	830 ks	960 ks	1280 ks

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 13 mm rychloupínací kovové sklíčidlo
- 2-rychlostní kovová převodovka



TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min⁻¹
- Točivý moment: 40 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 20+1

Vč. 2 baterií (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru E-Box Basic
Art. č. 45.139.95

Bez baterií / nabíječky / kufru
Art. č. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 ks	300 ks	380 ks	450 ks	600 ks	780 ks	900 ks	1200 ks



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 2-rychlostní kovová převodovka
- Lehká a praktická konstrukce



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY 18 V

TE-CD 18/45 3X-Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min⁻¹
- Točivý moment: 45 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 21+1

Vč. 1 baterie (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky, kufru E-Box Basic a 22 dílného příslušenství Art. č. 45.139.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 ks	320 ks	400 ks	480 ks	640 ks	830 ks	960 ks	1280 ks



- Odnímatelné vrtací sklíčidlo
- Uchycení pod úhlem 90°
- Excentrické uchycení

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Točivý moment: 40 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 21+1

Vč. 2 baterií (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru Art. č. 45.139.39

Bez baterií / nabíječky / kufru Art. č. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 ks	305 ks	380 ks	460 ks	610 ks	770 ks	920 ks	1220 ks

- 2-rychlostní kovová převodovka
- LED osvětlení
- Rychlé zastavení



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Točivý moment: 44 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 20+1

Vč. 2 baterií (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru

Art. č. 45.138.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 ks	240 ks	300 ks	360 ks	480 ks	625 ks	720 ks	960 ks

- 2-rychlostní kovová převodovka
- LED osvětlení
- Spona na opasek



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Volnoběžné otáčky: 0 - 550 min⁻¹
- Točivý moment: 35 Nm
- Počet nastavení točivého momentu: 20+1

Vč. 1 baterie (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky

Art. č. 45.139.14

Bez baterií / nabíječky / kufru

Art. č. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 ks	295 ks	366 ks	440 ks	590 ks	760 ks	880 ks	1180 ks



- 10 mm sklíždlo
- Rychlé zastavení
- LED osvětlení

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY S PŘÍKLEPEM 18 V

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Počet příklepů (rychlost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min⁻¹
- Točivý moment: 60 Nm

Vč. 2 baterií (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky, kufru E-Box Basic a 39-dílného příslušenství Art. č. 45.142.06

Bez baterií / nabíječky / kufru Art. č. 45.142.05

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	265 ks	350 ks	440 ks	530 ks	700 ks	920 ks	1060 ks	1400 ks

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Počet příklepů (rychlost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Točivý moment: 60 Nm

Vč. 2 baterií (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru E-Box Art. č. 45.138.61

Bez baterií / nabíječky / kufru Art. č. 45.138.60

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	265 ks	350 ks	440 ks	530 ks	700 ks	920 ks	1060 ks	1400 ks



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo
- Přídavná rukojeť



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo
- Přídavná rukojeť



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY S PŘÍKLEPEM 18 V

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Počet příklepů (rychlost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Točivý moment: 50 Nm

Vč. 2 baterií (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru E-Box
Art. č. 45.139.40

Bez baterií / nabíječky / kufru
Art. č. 45.139.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	240 ks	320 ks	400 ks	480 ks	640 ks	830 ks	960 ks	1280 ks



- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- 13 mm kovové sklířidlo
- 2-rychlostní kovová převodovka



TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Volnoběžné otáčky (rychlost 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Počet příklepů (rychlost 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Točivý moment: 48 Nm

Vč. 2 baterií (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky a kufru E-Box Basic
Art. č. 45.139.35

Bez baterií / nabíječky / kufru
Art. č. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 ks	310 ks	380 ks	460 ks	620 ks	780 ks	910 ks	1240 ks



- 13 mm kovové sklířidlo
- Přídavná rukojeť
- LED osvětlení

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

AKU ŠROUBOVÁK NA SÁDROKARTON 18 V

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 0-4000 min⁻¹
- Točivý moment: 6 Nm
- Držák na bity: vnitřní šestihran 6.35 mm (¼")

Produkt dodáván v kufru E-Box, bez baterie a nabíječky

Art. č. 42.599.80

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	800 ks	1100 ks	1350 ks	1600 ks	2200 ks	2800 ks	3300 ks	4400 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 3,9 x 25 mm do sádkartonu – max. množství na jedno nabití baterie

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 1000 min⁻¹ / 0 - 1500 min⁻¹ / 0 - 2000 min⁻¹
- Točivý moment: 400 Nm
- Upínací čtyřhran: vnější 12.5 mm (½")
- Vč. adaptéru na bity a 3 nástrčných hlavice

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.100.70

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	40 ks	55 ks	68 ks	80 ks	110 ks	140 ks	160 ks	220 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. počet šroubů kol (šestihranná hlava, velikost klíče 22 mm), které lze zašroubovat a vytočit na jedno nabití baterie

- Nastavení nepřetržitého provozu
- Elektronická regulace otáček
- Nastavení hloubky bez použití nástrojů



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Vysoký točivý moment – vhodný pro výměnu kol
- 3 nastavení točivého momentu

AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 18 V

IMPAXXO 18/230

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 2900 min⁻¹
- Točivý moment: 230 Nm
- Upínací čtyřhran: vnější 12.5 mm (½")
- Vč. adaptéru na bity

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.100.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	75 ks	100 ks	125 ks	150 ks	200 ks	260 ks	300 ks	400 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

TP-CW 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 2900 min⁻¹
- Točivý moment: 215 Nm
- Upínací čtyřhran: vnější 12.5 mm (½")
- Vč. adaptéru na bity

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.100.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	75 ks	100 ks	125 ks	150 ks	200 ks	260 ks	300 ks	400 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Vysoký točivý moment – vhodný pro výměnu kol
- Externí upínací čtyřhran 12.5 mm (½")



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Vysoký točivý moment – vhodný pro výměnu kol
- ½" externí upínací čtyřhran



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. počet šroubů kol (šestihránná hlava, velikost klíče 22 mm), které lze zašroubovat a vytočit na jedno nabití baterie

AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 18 V

TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 2900 min⁻¹
- Točivý moment: 180 Nm
- Upínací šestihran: vnitřní 6.35 mm (¼")

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 ks	280 ks	350 ks	420 ks	560 ks	730 ks	840 ks	1120 ks



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Kompaktní konstrukce
- Vysoký točivý moment



TE-CI 18/1 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 0 - 2300 min⁻¹
- Točivý moment: 140 Nm
- Upínací šestihran: vnitřní 6.35 mm (¼")

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 ks	185 ks	230 ks	280 ks	370 ks	520 ks	560 ks	740 ks



- Kompaktní konstrukce
- 3 výkonná LED světla
- Spona na opasek

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. počet šroubů kol (šestihranná hlava, velikost klíče 22 mm), které lze zašroubovat a vytočit na jedno nabití baterie

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V



- 2 funkce
- 13 mm rychloupínací sklíčadlo
- Elektronická regulace otáček

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Volnoběžné otáčky: 0-2600 min⁻¹
- Počet příklepů: 0-41600 min⁻¹
- Max průměr při vrtání do betonu: 13 mm

Produkt dodáván v kufru E-Box, bez baterie a nabíječky

Art. č. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 ks	60 ks	75 ks	90 ks	120 ks	156 ks	180 ks	240 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Vrtání do cihel vrtákem Ø 6 mm / 50 mm – max. množství na jedno nabití baterie



AKU VRTACÍ KLADIVO 36 V

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0-1100 min⁻¹
- Síla příklepu: 3.2 J
- Max průměr při vrtání do betonu: 28 mm
- Držák nástrojů: SDS-plus

Produkt dodáván v kufru E-Box, bez baterie a nabíječky

Art. č. 45.139.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	59 děr	79 děr	105 děr	126 děr	169 děr	222 děr	276 děr	338 děr

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (2x baterie nutné)

²⁾ 6 mm / 50 mm do betonu – max. množství na jedno nabití baterie



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 4 funkce
- Twin-Pack® Technologie: 2x 18 V Power X-Change baterie - vyšší výkon

AKU VRTACÍ KLADIVO 18 V

TP-HD 18/26 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 1200 min⁻¹
- Síla příklepu: 2.6 J
- Max průměr při vrtání do betonu: 26 mm
- Držák nástrojů: SDS-plus

Produkt dodáván v kufru E-Box, bez baterie a nabíječky

Art. č. 45.142.65

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	25 děr	32 děr	40 děr	50 děr	65 děr	80 děr	92 děr	125 děr

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (2x baterie nutné)

²⁾ 6 mm / 50 mm do betonu – max. množství na jedno nabití baterie

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 4 funkce
- Rukojeť tlumící vibrace



NOVINKA

AKU VRTACÍ KLAĐIVA 18 V

HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 1200 min⁻¹
- Síla příklepu: 2.2 J
- Max průměr při vrtání do betonu: 20 mm
- Držák nástrojů: SDS-plus
- Vč. magnetického bitového adaptéru

Produkt dodáván v kufru E-Box, bez baterie a nabíječky

Art. č. 45.139.00



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 4+1 funkce
- Rukojeť tlumící vibrace



1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	250 ks	335 ks	417 ks	500 ks	670 ks	870 ks	1000 ks	1340 ks
3)	65 děr	87 děr	108 děr	130 děr	174 děr	225 děr	260 děr	348 děr

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3.0 Ah baterii

TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 0 - 1300 min⁻¹
- Síla příklepu: 1,3 J
- Max průměr při vrtání do betonu: 12 mm
- Držák nástrojů: SDS-plus
- Vč. magnetického bitového adaptéru

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.139.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	136 ks	185 ks	226 ks	270 ks	360 ks	474 ks	540 ks	720 ks
3)	34 děr	45 děr	57 děr	82 děr	96 děr	140 děr	166 děr	182 děr



- 2+1 funkce
- Elektronická regulace rychlosti
- LED osvětlení

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Zašroubování šroubů 6 x 60 mm do měkkého dřeva – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ 6 mm / 50 mm do betonu – max. množství na jedno nabití baterie

AKU MÍCHAČE BARVY A MALTY 18 V

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 0-620 min⁻¹
- Robustní držák míchadla: M14
- Funkce soft start

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 42.587.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

³⁾ Doba míchání barvy na jedno nabití baterie

⁴⁾ Doba míchání malty na jedno nabití baterie

TP-MX 18-2 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 720 min⁻¹
- Robustní držák míchadla: M14
- VČ. 1ks míchadla (Ø 120 mm)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 42.587.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 ³⁾	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 ⁴⁾	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

³⁾ Doba míchání barvy na jedno nabití baterie

⁴⁾ Doba míchání malty na jedno nabití baterie

- Ergonomická rukojeť
- Elektronická regulace otáček
- Funkce soft start



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 2 stupňová převodovka
- Elektronická regulace otáček
- Funkce soft start



AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 36 V

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 6600 min⁻¹
- Průměr kotouče: 230 mm
- Max. hloubka řezu: 70 mm
- Vč. upínací matky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾

Art. č. 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 ks	32 ks	41 ks	48 ks	62 ks	81 ks	93 ks	124 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ Řezné/brusné kotouče nejsou součástí dodávky

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 150 mm
- Max. hloubka řezu: 40 mm
- Vč. 1 kotouče a 1 krytu kotouče

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.311.44

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 ks	33 ks	37 ks	46 ks	61 ks	85 ks	92 ks	122 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Quick fix matice – snadná výměna kotoučů
- Twin-Pack® Technologie:
2x 18 V Power X-Change baterie – vyšší výkon



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Větší hloubka řezu díky většímu průměru kotouče
- Ochranný kryt kotouče

AKU ÚHLOVÉ BRUSKY 18 V

TP-AG 18/125 CE Q Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 3000 - 10500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 33 mm
- Vč. upínací matky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾
Art. č. 44.311.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	29 ks	38 ks	48 ks	57 ks	76 ks	98 ks	113 ks	151 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 33 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾
Art. č. 44.311.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	22 ks	33 ks	37 ks	46 ks	61 ks	85 ks	92 ks	122 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

NOVINKA



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Regulace rychlosti s diplejem
- Konstantní elektronika umožňuje vysoké zatížení bez ztráty rychlosti



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce Soft Start
- Ochranný kryt kotouče

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru Ø 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ Brusné kotouče nejsou součástí balení

AKU ÚHLOVÉ BRUSKY 18 V

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 33 mm
- Vč. upínací matky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾

Art. č. 44.311.51

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	29 ks	37 ks	52 ks	63 ks	92 ks	108 ks	126 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 115 mm
- Max. hloubka řezu: 28 mm
- Vč. upínací matky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾

Art. č. 44.311.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	29 ks	37 ks	52 ks	63 ks	92 ks	108 ks	126 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Quick fix matice – snadná výměna kotoučů
- Ochranný kryt kotouče



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Quick fix matice – snadná výměna kotoučů
- Ochranný kryt kotouče

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru Ø 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ Brusné kotouče nejsou součástí balení

AKU ÚHLOVÉ BRUSKY 18 V

AXXIO 18/115

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 115 mm
- Max. hloubka řezu: 28 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾
Art. č. 44.311.54

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	29 ks	37 ks	52 ks	63 ks	92 ks	108 ks	126 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

NOVINKA



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce Soft Start
- Ochranný kryt kotouče



TE-AG 18/115 Q Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 115 mm
- Max. hloubka řezu: 28 mm
- Vč. 1 kotouče a 1 krytu kotouče

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾
Art. č. 44.311.65

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	29 ks	38 ks	52 ks	63 ks	92 ks	104 ks	126 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- Quick fix matice – snadná výměna kotoučů
- Ochranný kryt kotouče
- Funkce Soft Start

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru Ø 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ Brusné kotouče nejsou součástí balení

AKU ÚHLOVÉ BRUSKY 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 115 mm
- Max. hloubka řezu: 28 mm

Vč. 1 řezacího disku, 1 brusného disku, 1 ochranného krytu, kufru E-Box Basic, bez baterie a nabíječky Art. č. 44.311.23

Bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾ Art. č. 44.311.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 ks	20 ks	25 ks	30 ks	40 ks	60 ks	70 ks	80 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- Funkce Soft Start
- Ochranný kryt kotouče
- Zámek vřetena

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Volnoběžné otáčky: 8500 min⁻¹
- Průměr kotouče: 115 mm
- Max. hloubka řezu: 28 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru ³⁾ Art. č. 44.311.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 ks	20 ks	25 ks	30 ks	40 ks	60 ks	70 ks	80 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

- Funkce Soft Start
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Zámek vřetena



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezání kusů kulaté oceli o průměru Ø 12 mm – max. množství na jedno nabití baterie

³⁾ Brusné kotouče nejsou součástí balení



AKU HORNÍ / OHRAŇOVACÍ FRÉZKA 18 V

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Elektronická regulace otáček
- Obouruční úchop umožňuje přesné ovládání
- Nastavení hloubky s vícestupňovým dorazem
- LED osvětlení



TP-RO 18 Set Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 10000 - 30000 min⁻¹
- Výška zdvihu: 40 mm / 35 mm
- Průměr fréz: 6 + 8 mm
- Max. velikost frézy: 30 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.504.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Drážkování do měkkého dřeva (hloubka: 3 mm, fréza Ø 6 mm), maximální délka v metrech na jedno nabití baterie.

AKU HORNÍ FRÉZKA 18 V

TP-RO 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Rychlost otáček: 10000 - 30000 min⁻¹
- Výška zdvihu: 35 mm
- Průměr fréz: 6 + 8 mm
- Max. velikost frézy: 30 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.504.11

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Elektronická regulace otáček
- Obouruční úchop umožňuje přesné ovládání
- LED osvětlení



AKU OHRAŇOVACÍ FRÉZKA 18 V

TP-ET 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 10000 - 30000 min⁻¹
- Výška zdvihu: 40 mm
- Průměr fréz: 6 + 8 mm
- Max. velikost frézy: 30 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.504.12

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Umožňuje zkosení hran
- LED osvětlení



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Drážkování do měkkého dřeva (hloubka: 3 mm, fréza Ø 6 mm), maximální délka v metrech na jedno nabití baterie.

AKU LAMELOVACÍ FRÉZKA 18 V

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 6500min⁻¹
- Max. hloubka frézování: 20 mm
- Nastavení úhlu sklonu: 90°
- Drážkovací fréza: ø 100 x 22 x 4 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.506.30

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	212 ks	283 ks	353 ks	424 ks	566 ks	735 ks	840 ks	1132 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Maximální počet řezů do borovicového dřeva pro ploché hmoždinky typu 10 na jedno nabití baterie


- Plynulé nastavení úhlu až do 90°
- 6-stupňové nastavení hloubky řezu
- Vhodné pro standardní velikosti hmoždinek až do typu 20
- Kompletní balení s prachovým sáčkem pro čistou práci

AKU HOBLÍK 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 15000 min⁻¹
- Šířka hoblování: 82 mm
- Max. hloubka třísky: 2 mm
- Max. hloubka úběru: 8 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.454.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Hoblování smrkového dřeva (hloubka: 1 mm / šířka: 50 mm), maximální délka v metrech na jedno nabití baterie.


- Výkonný – s hloubkou hoblování až 2 mm
- Vč. paralelního dorazu pro přesné výsledky
- Parkovací patka pro větší bezpečnost

AKU KOTOUČOVÉ PILY 18 V

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Volnoběžné otáčky: 3800 min⁻¹
- Pilový list: ø 190 x ø 20/30 mm
- Hloubka řezu při 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.312.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Nastavení bez použití nářadí (hloubka/úhel)
- LED osvětlení
- Hliníková základní deska



TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 4200 min⁻¹
- Pilový list: ø 165 x ø 20 mm
- Hloubka řezu při 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.312.07

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Nastavení bez použití nářadí (hloubka/úhel)
- LED osvětlení
- Hliníková základní deska



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řez do dřevotřískové desky 19 mm – max. řezací kapacita na jedno nabití baterie

AKU KOTOUČOVÁ PILA 18 V

TE-CS 18/150 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 4200 min⁻¹
- Pilový list: ø 150 x ø 10/16 mm
- Hloubka řezu při 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.312.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Nastavení bez použití nářadí (hloubka/úhel)
- LED osvětlení
- Hliníková základní deska

AKU MINI KOTOUČOVÁ PILA 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 2500 min⁻¹
- Pilový list: ø 89 x ø 10 mm
- Hloubka řezu 90°: 28 mm

Vč. 1 TCT pilového listu, 1 HSS pilového listu, 1 paralelního dorazu, bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.311.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Snadné nastavení hloubky řezu bez použití nářadí
- Vysoce kvalitní hliníková základní deska
- Adaptér na odsavač prachu



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řez do dřevotřískové desky 19 mm – max. řezací kapacita na jedno nabití baterie

AKU PŘÍMOČARÉ PILY 18 V

TP-JS 18/135 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Počet zdvihů: 0 - 3500 min⁻¹
- Hloubka řezu (dřevo / plast / ocel): 135 / 20 / 10 mm
- Hmotnost výrobku: 2.1 kg (nezahrnuje baterii)

Produkt dostupný s vysoce kvalitním pilovým listem ale bez baterie / nabíječky / kufru Art. č. 43.212.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

NOVINKA


- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Elektronická regulace otáček
- Kyvadlový zdvih (4 nastavení)
- Pevný vnitřní kryt a základní deska z hliníku

PUREPOWER
BRUSHLESS MOTOR

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Počet zdvihů: 0 - 2400 min⁻¹
- Hloubka řezu (dřevo / plast / ocel): 80 / 12 / 10 mm
- Hmotnost výrobku: 1.8 kg (nezahrnuje baterii)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru Art. č. 43.212.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzální upnutí pilových listů
- Kyvadlový zdvih (4 nastavení)
- Výměna pilového listu bez použití nářadí
- LED osvětlení



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řez do dřevotřískové desky 19 mm – max. řezací kapacita na jedno nabití baterie

AKU PŘÍMOČARÁ PILA 18 V

TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Počet zdvihů: 0 - 2700 min⁻¹
- Hloubka řezu (dřevo / plast / ocel): 70 / 10 / 8 mm
- Hmotnost výrobku: 1.8 kg (nezahrnuje baterii)

VČ. 1 baterie (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion), 1 nabíječky, 3 pilových listů (dřevo), 2 pilových listů (ocel) a kufru E-Box Basic Art. č. 43.212.28
Produkt dodáván s KWB pilovým listem, bez baterie / nabíječky / kufru Art. č. 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Řezná kapacita pro dřevotřískové desky 19 mm – max. řezná kapacita na jedno nabití baterie



- Kyvadlový zdvih (4 nastavení)
- Výměna nožů bez použití nářadí
- Možnost odsávání prachu

AKU UNIVERZÁLNÍ PILA 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Počet záběrů / výška zdvihu: 0 - 2500 min⁻¹ / 28
- Hloubka řezu (dřevo / ocel): 200 / 12 mm
- Tloušťka pilového listu: 0.8 - 1.6 mm

Produkt dodáván s pilovým listem KWB, bez baterie / nabíječky / kufru Art. č. 43.263.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	170 ks	226 ks	332 ks	417 ks	556 ks	723 ks	834 ks	1112 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Kulaté dřevo ø 35 mm – max. počet řezů na jedno nabití baterie



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Otočná hlavní rukojeť
- Antivibrační funkce

AKU UNIVERZÁLNÍ PILY 18 V

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Počet záběrů / výška zdvihu: 0 - 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Hloubka řezu (dřevo / ocel): 180 / 12 mm
- Tloušťka pilového listu: 0.7 - 1.8 mm

Produkt dodáván s vysoce kvalitním pilovým listem, bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.262.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 ks	207 ks	260 ks	311 ks	414 ks	572 ks	640 ks	828 ks

TE-AP 18/22

EXPERT

- Počet záběrů / výška zdvihu: 0 - 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Hloubka řezu (dřevo / ocel): 100 / 6 mm
- Tloušťka pilového listu: 0.6 - 1.6 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 ks	185 ks	240 ks	290 ks	370 ks	570 ks	580 ks	740 ks



- Antivibrační funkce
- Výměna nožů bez použití nástrojů
- Nastavitelná kluzná botka



- Výměna nožů bez použití nářadí
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Nastavitelná kluzná botka

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Kulaté dřevo ø 35 mm – max. počet řezů na jedno nabití baterie

AKU PÁSOVÉ PILY 18 V

TE-MB 18/127 Li

EXPERT

- Rychlost řezání: 120m/min
- Pilový pás: 1141 mm x 13 mm x 0.65 mm
- Počet zubů: 10/14 TPI variabilní rozteč zubů
- VČ. 2 pilových pásů

roduct dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 45.042.16

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	30 ks	35 ks	45 ks	60 ks	78 ks	90 ks	120 ks

- Vysoká řezná výkon 115 mm x 127 mm
- Řezání kovů, dřeva, plastů apod.
- LED osvětlení



NOVINKA

TE-MB 18/127 U Li

EXPERT

- Rychlost řezání: 120m/min
- Pilový pás: 1141 mm x 13 mm x 0.65 mm
- Počet zubů: 10/14 TPI variabilní rozteč zubů
- Rozsah výkyvu: 0° - 47° doleva
- VČ. 2 pilových pásů a robustního pracovního stolu

roduct dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 45.042.15

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	23 ks	30 ks	35 ks	45 ks	60 ks	78 ks	90 ks	120 ks



NOVINKA

- Vysoká řezná výkon 115 mm x 127 mm
- Řezání kovů, dřeva, plastů apod.
- Flexibilní využití s nebo bez pracovní desky

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Hranatá ocelová trubka 40 x 40 x 2mm - maximální počet řezů na jedno nabití baterie

AKU POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 3800 min⁻¹
- Pilový list / počet zubů pily: ø 210 x ø 30 x 1.8 mm / 40
- Rozsah výkyvu: -47° až +47°
- Pokosový řez: 0° až 45° (levostranný)
- Max. řezný výkon při 90° x 90°: 310 x 65 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 ks	185 ks	230 ks	275 ks	370 ks	480 ks	555 ks	740 ks
 ³⁾	263 ks	350 ks	435 ks	525 ks	700 ks	910 ks	1050 ks	1400 ks

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Hranaté dřevo 60 x 60 mm (měkké dřevo) – max. počet řezů na jedno nabití baterie

³⁾ Laminát 195 x 8 mm – max. počet řezů na jedno nabití baterie


TWIN-PACK®
 18V Li+18V Li+36V
 TECHNOLOGIE

- Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní a přesný pilový kotouč
- Praktický laser a LED osvětlení pro přesnou a bezpečnou práci
- Výkonný 36 V motor (2x 18 V)

AKU POKOSOVÁ PILA 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 3000 min⁻¹
- Pilový list / počet zubů pily: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Rozsah výkyvu: -47° až +47°
- Pokosový řez: 0° až 45° (levostranný)
- Řezný výkon: 120 x 60 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 ks	103 ks	120 ks	154 ks	190 ks	250 ks	304 ks	400 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Hranaté dřevo 60 x 60 mm (měkké dřevo) – max. počet řezů na jedno nabití baterie

- Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní a přesný pilový kotouč
- Praktický laser a LED osvětlení pro přesnou a bezpečnou práci
- Pracovní podpěry X-Tend s obsluhou jednou rukou a integrovaným dora- zem pro opakované řezání



AKU STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 3800 min⁻¹
- Pilový list / počet zubů pily: ø 210 x ø 30 mm x 1.8 mm / 40
- Max. výška řezu při 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Řezná kapacita (pravá strana): 625 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.404.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	45 lfm	60 lfm	71 lfm	92 lfm	122 lfm	160 lfm	184 lfm	244 lfm

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ OSB deska 19 mm – max. rozsah řezu na jedno nabití baterie

TWIN-PACK®
 18V → 18V → 36V
 TECHNOLOGIE

- Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní a přesný pilový kotouč
- Robustní hliníkový stůl
- Praktické držáky pro upevnění přidavných zařízení

AKU ŘEZAČKA DLAŽDIC 18 V

TE-TC 18/115 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 3800 min⁻¹
- Řezací kotouč: ø 115 x ø 22.2 mm
- Výška řezu při 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 43.011.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	37 ks	50 ks	63 ks	75 ks	100 ks	130 ks	150 ks	200 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Keramická dlažba 15 x 15 cm – max. rozsah řezu na jedno nabití baterie

- Vynikající diamantový řezný kotouč pro dokonalé řezy
- Velmi výkonný motor
- Integrovaná nádrž na vodu



AKU MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJE 18 V

VARRITO

EXPERT

- Počet kmitů: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oscilační úhel: 3.2°
- Velikost brusného papíru: 93 x 93 x 93 mm
- Vč. 15 kusů příslušenství

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 ks	720 ks	900 ks	1080 ks	1440 ks	1880 ks	2160 ks	2880 ks
 ⁴⁾	100 ks	134 ks	166 ks	200 ks	268 ks	340 ks	400 ks	536 ks



- Rychloupínací zámek
- Magnetický držák nástrojů
- Elektronická regulace otáček

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Počet kmitů: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oscilační úhel: 3.2°
- Velikost brusného papíru: 93 x 93 x 93 mm
- Vč. 13 kusů příslušenství

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 ks	720 ks	900 ks	1080 ks	1440 ks	1880 ks	2160 ks	2880 ks
 ⁴⁾	100 ks	134 ks	166 ks	200 ks	268 ks	340 ks	400 ks	536 ks

- Magnetický držák nástrojů
- Elektronická regulace otáček
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

³⁾ Kulaté plasty Ø 10 mm – max. počet řezů na jedno nabití baterie

⁴⁾ Kulatá ocel Ø 6 mm – max. počet řezů na jedno nabití baterie

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT

- Počet kmitů: 14000 - 22000 min⁻¹
- Oscilační obvod ø: 2.0 mm
- Brusný papír, ø: 125 mm
- VČ. 1 ks brusného papíru

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Elektronická regulace otáček
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Odsávání prachu

AKU VÍCEÚČELOVÁ BRUSKA 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Počet kmitů: 24000 min⁻¹
- Oscilační obvod ø: 1.6 mm
- Brusný papír: 150 x 150 x 100 mm
- VČ. 6 ks brusného papíru

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Malý, kompaktní, praktický
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Odsávání prachu



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU VIBRAČNÍ BRUSKY 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Počet kmitů: 14000 - 22000 min⁻¹
- Oscilační obvod ø: 2,5 mm
- Brusný papír: 230 x 115 mm
- Vč. 3 ks brusného papíru

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.607.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronická regulace otáček
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Hliníková základní deska
- Odsávání prachu

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Počet kmitů: 24000 min⁻¹
- Oscilační obvod ø: 2,0 mm
- Brusný papír: 187 x 94 mm
- Vč. 1 ks brusného papíru

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.607.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Odsávání prachu



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



AKU PÁSOVÁ BRUSKA 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Nastavitelná rychlost pásu
- Výměna brusného pásu bez použití nářadí
- Odsávání prachu
- Integrovaná odkládací plocha pro stacionární použití

TP-BS 18/457 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Rychlost pásu: 120 m/min - 250 m/min
- Brusná plocha: 75 x 126 mm
- Velikost pásu: 75 mm x 457 mm
- Vč. 3 ks brusného pásu

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.662.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU BRUSKY NA SÁDROKARTON 18 V

TP-DWS 18/225 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Počet kmitů: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusný kotouč ø: 225 mm
- Vč. 6x brusných kotoučů a 1x brusné mřížky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 42.599.95

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Elektronická regulace otáček
- Odpružená brusná plocha
- Pevná brusná deska, např. na broušení dřeva
- Odsávání prachu

PUREPOWER
ASYNC MOTOR

NOVINKA


TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Počet kmitů: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusný kotouč ø: 225 mm
- Vč. 6x brusných kotoučů a 1x brusné mřížky

Produkt dodáván vč. kufru; bez baterie a nabíječky Art. č. 42.599.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



- Elektronická regulace otáček
- Odsávání prachu
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Otočný kartáčový kotouč

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



AKU NÁSTROJ PRO BROUŠENÍ A GRAVÍROVÁNÍ 18 V

NOVINKA



- Elektronická regulace otáček
- Aretační zámek
- Integrovaný držák nástrojů
- Držák na stěnu

TE-MT 18/34 Li

EXPERT

- Rychlost otáček: 5000 – 34000 min⁻¹
- Průměr objímek: 1.6 / 2.4 / 3.2 mm
- Délka kabelu: 92 cm
- VČ. 55dílné sady příslušenství a nosného popruhu

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 44.193.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU LEŠTIČKA NA AUTO 18 V

CE-CB 18/254 Li

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 2500 min⁻¹
- Průměr: 254 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 20.933.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

- Praktická a robustní
- Měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- Vč. 1 ks textilní a 1 ks syntetické lešticí podušky



AKU LEŠTIČKA/BRUSKA 18 V

CE-CP 18/180 Li E Brushless

EXPERT

- Volnoběžné otáčky: 500 - 3000 min⁻¹
- Průměr: 180 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 20.933.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Elektronická regulace otáček
- Suchý zip pro rychlou výměnu příslušenství

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU FOUKAČ 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Proud vzduchu (stupeň 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Volnoběžné otáčky (stupeň 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- VČ. 3 ks nástavců

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 34.080.01

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Výkon při stupni 1 na jedno nabití baterie na volnoběh

³⁾ Výkon při stupni 2 na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE 18 V

TE-SG 18/10 Li

EXPERT

- Rychlost: 0 - 10 mm/s
- Výtlačná síla: 2000 N

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.222.50

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	128 ks	170 ks	213 ks	255 ks	340 ks	442 ks	510 ks	680 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Počet kartuší na jedno nabití baterie


- 2 stupně výkonu
- Lehká váha
- Malý a praktický


NOVINKA

- Nastavitelná rychlost dávkování
- Bez odkapávání díky zpětnému mechanismu
- LED světlení

AKU SYSTÉM PRO POSTŘIK BARVOU 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Čerpací výkon: 650 ml/min
- Objem nádrže: 800 ml
- Max. viskozita: 60 DIN-sec
- VČ. 2 trysek pro různé viskozity
- VČ. čističí jehly a čističího kartáčku

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Lakování dřeva, viskozita 60 DIN-sec

- Ruční systém pro malé a středně velké pracovní plochy
- Stříkání laků a glazur
- Odnímatelný kryt spreje
- Regulace průtoku barvy
- Nastavitelný vzduchový uzávěr



AKU USB ADAPTÉR 18 V

TC-CP 18 Li USB

CLASSIC

- USB vstupy: 2
- Výstupní proud USB vstup 1: 1.0 A
- Výstupní proud USB vstup 2: 2.1 A

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Doba nabíjení na jedno nabití baterie

- 2 USB porty
- Nabíjení telefonu či tabletu
- LED indikátor napájení



AKU Tavná LEPICÍ PISTOLE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Doba ohřevu: 120 s
- Max. teplota: 170°C
- Délka / průměr tavné tyčinky: 200 mm / 11 mm
- Vč. 5 tavných tyčinek a plochého lepicího nástavce

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.222.00



- LED indikátor úrovně tepla
- Odjímatelné LED světlo
- Vyměnitelné nástavce

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	14 ks	18 ks	22 ks	28 ks	36 ks	44 ks	50 ks	72 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Tavná tyčinka ø 11 mm, délka 200 mm – max. počet na jedno nabití baterie

AKU HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Teplota stupeň 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Rychlost průtoku vzduchu: 200 l/min
- Vč. redukční, široké a reflektorové trysky

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.205.00



- 2 stupně nastavení teploty
- Ochrana proti přehřátí pro bezpečný provoz
- LED displej

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie – stupeň 2

AKU HŘEBÍKOVÁČKA 18 V

FIXETTO 18/50 N

PROFESSIONAL

- Max. pracovní otáčky: 60 min⁻¹
- Délka hřebíku: 15 – 50 mm
- Vč. 500ks hřebíků

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufr

Art. č. 42.577.95

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	630 ks	840 ks	1050 ks	1260 ks	1679 ks	2183 ks	2519 ks	3358 ks
 ³⁾	514 ks	685 ks	857 ks	1028 ks	1370 ks	1781 ks	2055 ks	2740 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ 32 mm hřebíky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie

³⁾ 50 mm hřebíky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie



- PressAir – výkonná a bezúdržbová technologie
- Jednotlivé nebo sériové úder
- Snadné nastavení hloubky úderu
- LED osvětlení z obou stran
- Ukazatel stavu zásobníku

PRESSAIR
TECHNOLOGY

NOVINKA

AKU SPONKOVÁČKA 18 V

FIXETTO 18/38 S

PROFESSIONAL

- Max. pracovní otáčky: 60 min⁻¹
- Délka sponky: 10 – 38 mm
- Šířka sponky: 5.7 mm
- Vč. 500ks sponek

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 42.577.85

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	585 ks	780 ks	975 ks	1170 ks	1560 ks	2028 ks	2340 ks	3120 ks
 ³⁾	638 ks	850 ks	1063 ks	1275 ks	1700 ks	2210 ks	2250 ks	3400 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ 38 mm sponky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie

³⁾ 22 mm sponky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie

PRESSAIR
TECHNOLOGY

NOVINKA


AKU HŘEBÍKOVAČKA 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Max. pracovní otáčky: 20 min⁻¹
- Délka sešívací sponky: 16 - 22 mm
- Délka hřebíku: 15 - 32 mm
- Vč. 300 hřebíků + 300 sponek

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 42.577.90



- 2 v 1 kombinace sponkovačky a hřebíkovačky
- Nastavení hloubky
- Zásobník s ukazatelem hladiny naplnění
- Umožňuje sešívání v blízkosti okraje

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 ks	2030 ks	2670 ks	3204 ks	4272 ks	5554 ks	6408 ks	8544 ks
 ³⁾	1459 ks	1995 ks	2642 ks	3171 ks	4228 ks	5496 ks	6342 ks	8456 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ 32 mm hřebíky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie

³⁾ 22 mm sponky do měkkého dřeva při nastavení maximální hloubky - max. počet na jedno nabití baterie

AKU SVÍTILNA 18 V

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Světelný tok: 1000 lm / 2500 lm
- Dosah světla: 640 m
- Barevná teplota: 6500 K

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.45



- 2 stupně svítivosti
- Hybridní funkce – napájení pomocí 12 V autozapalování nebo na baterii
- 7 jasných LED
- ¼" závit na stativ



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Doba svícení na jedno nabití baterie – 2500 lm

³⁾ Doba svícení na jedno nabití baterie – 1000 lm

AKU SVÍTELNY 18 V

TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Síťové připojení: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Délka kabelu: 2 m
- Světelný tok: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Zdroj světla: 20 LEDs

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Světelný tok: 1800 lm
- Zdroj světla: 1 LED

Produkt dostupný pouze bez baterie/ nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

TC-CL 18 Li

CLASSIC

- Světelný tok: 280 lm
- Zdroj světla: 1 LED

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.30


 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Doba svícení na jedno nabití baterie



- Hybridní funkce – napájení elektrinou nebo pomocí baterie
- 360° otočná hlava lampy
- 3 stupně svítivosti



- 360° otočná hlava lampy
- Plynule proměnná svítivost
- Skládací opěrná noha



- Vysoko kvalitní LED od výrobce CREE Ltd.
- Otočná hlava lampy
- Kovový háček pro zavěšení

AKU RÁDIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- AM frekvence: 522 - 1620 kHz
- FM frekvence: 87.5 - 108 MHz
- Paměť stanic (AM / FM): 10 / 10

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD displej
- Externí anténa
- Připojení Bluetooth pro bezdrátový poslech hudby



AKU REPRODUKTOR 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Výstupní výkon reproduktoru: 2x 3 W
- Max. hlasitost: 85 dB
- Hmotnost výrobku: 0.8 kg (bez baterie)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky / kufru

Art. č. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Připojení Bluetooth pro bezdrátový poslech hudby
- USB vstup pro nabíjení mobilního telefonu atd.
- AUX vstup



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie

PŘÍSLUŠENSTVÍ - KUFRY

E-Box L70

- Rozsah dodávky: 1 univerzální kufr
- Vnitřní rozměry: 670 x 110 x 300 mm
- Vnější rozměry: 700 x 250 x 350 mm
- Nosnost: 50 kg

Art. č. 45.300.54



E-Box M55

- Rozsah dodávky: 1 univerzální kufr
- Vnitřní rozměry: 510 x 327 x 124 mm
- Vnější rozměry: 550 x 400 x 150 mm
- Nosnost: 30 kg

Art. č. 45.300.49



E-Box S35

- Rozsah dodávky: 1 univerzální kufr
- Vnitřní rozměry: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vnější rozměry: 350 x 330 x 110 mm
- Nosnost: 12 kg

Art. č. 45.300.45



PŘÍSLUŠENSTVÍ - TAŠKY

Einhell Bag 45/29

- Rozsah dodávky: 1 univerzální taška
- Vnitřní rozměry: 420 x 270 x 200 mm
- Vnější rozměry: 450 x 290 x 220 mm
- Nosnost: 20 kg

Art. č. 45.300.74



Einhell Bag 45/22

- Rozsah dodávky: 1 univerzální taška
- Vnitřní rozměry: 390 x 200 x 190 mm
- Vnější rozměry: 450 x 220 x 350 mm
- Nosnost: 15 kg

Art. č. 45.300.37



KUFRY

E-CASE-SYSTEM

- Stohovatelný + uzamykatelný systém
- Voděodolný
- Vč. pěnové výplně



E-Case S-F

- Rozsah dodávky: 1 systémový kufr vč. pěnové výplně
- Vnitřní rozměry: 421 x 281 x 96 mm
- Vnější rozměry: 444 x 330 x 131 mm

Art. č. 45.400.11

- 15cm robustní pogo-movaná kolečka
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Praktický systém pro skladování a přepravu rozměrného nářadí



E-Case L

- Rozsah dodávky: 1 systémový kufr E-Case L + 1 vložka pro ruční nářadí + 2 klipy
- Vnitřní rozměry: 421 x 273 x 320 mm
- Vnější rozměry: 444 x 406 x 355 mm

Art. č. 45.400.14

- Vnitřní výška 25 cm optimalizovaná pro výrobky Einhell
- Skládací ergonomická rukojeť pro pohodlnou přepravu



E-Case M

- Rozsah dodávky: 1 systémový kufr E-Case M + 1 vložka pro ruční nářadí
- Vnitřní rozměry: 415 x 280 x 250 mm
- Vnější rozměry: 444 x 330 x 295 mm

Art. č. 45.400.21

- Kompletní modulární úložné řešení pro ambiciózní kutily



E-Case Tower

- Rozsah dodávky:
1 systémový kufr E-Case S + 2 pěnové výplně
1 systémový kufr E-Case S + 1 sada plastových přihrádek (2 dlouhé, 3 střední, 4 krátké)
1 systémový kufr E-Case L + 1 vložka pro ruční nářadí + 2 klipy

Art. č. 45.400.15

BEZKONKURENČNÍ ODOLNOST!



25 KG

Maximální nosnost jednoho kufru při přenášení za boční rukojeť



1000 KG

Maximální přípustné zatížení kufru ve spodní části stohu



90 KG

Maximální nosnost několika kufrů při přenášení za širokou rukojeť na vrchu



120 kg

120 KG

Maximální nosnost E-Case L + naskládané kufrы

STOHOVATELNÉ A UZAMYKATELNÉ



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KUFRŮM **E-CASE-SYSTEM**

Sada plastových rozdělovačů

- obsahuje:
2x dlouhý,
3x střední,
4x krátký rozdělovač




Perforovaná pěnová vložka

- 1x nastavitelná pěnová vložka
- Výška: 65 mm



Art. č. 45.400.13

Art. č. 45.400.12



AKU VYŠAVAČE NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 36 V

TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Sací výkon: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Sběrná nádoba: nerezová ocel, 30 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění a kombinovaná
- Příslušenství: pěnový filtr, skládaný filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.43

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0Ah baterie

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Sací výkon: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Sběrná nádoba: nerezová ocel, 30 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění a kombinovaná
- Příslušenství: pěnový filtr, skládaný filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.40

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0Ah baterie

- Funkce Auto Start – automatické odsávání prachu při spuštění připojeného nástroje
- 2 rychlosti
- Twin-Pack® technologie

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

 CONNECT

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

- 2 rychlosti
- Nerezová robustní nádoba z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi
- Twin-Pack® technologie


¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim ECO)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim BOOST)

AKU VYŠAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 36 V

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Sací výkon: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Sběrná nádoba: nerezová ocel, 25 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění a kombinovaná
- Příslušenství: pěnový filtr, skládaný filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3,0Ah baterie

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim ECO)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim BOOST)

AKU VYŠAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Sací výkon: 80 mbar
- Sběrná nádoba: nerezová ocel, 20 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění a kombinovaná
- Příslušenství: pěnový filtr, skládaný filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterie

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- 2 rychlosti
- Nerezová robustní nádoba z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi
- Twin-Pack® technologie

TWIN-PACK®
18V + 18V → 36V
TECHNOLOGIE



- Nerezová robustní nádoba z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi
- Ofukovací přípojka
- Vč. rozsáhlého příslušenství



AKU VYŠAVAČE NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 18 V

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Sací výkon: 80 mbar
- Sběrná nádoba: plastová, 15 l
- Hubice: štěrbinová, kombinovaná
- Příslušenství: pěnový filtr, permanentní filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.45

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

- Plastová nádrž – lehká, ale odolná proti nárazu
- Ofukovací přípojka
- Vč. rozsáhlého příslušenství



TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Sací výkon: 90 mbar
- Sběrná nádoba: plastová, 10 l
- Hubice: 2 v 1 štěrbinová/kartáčová a 2 v 1 na čalounění/univerzální
- Příslušenství: pěnový filtr, permanentní filtr a sáček na prach

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.60

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2,5 Ah baterii

- Výsuvná hadice
- Lehký a mobilní
- Kompaktní tvar


¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU RUČNÍ VYSAVAČE 18 V

TE-HV 18/06 Li

EXPERT

- Sací výkon: 72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
- Nádobá: plastová, 0.60 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění, na podlahu
- Příslušenství: nástěnný držák, prodlužovací trubice, syntetický filtr

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 ³⁾	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim ECO)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim BOOST)

- 2 rychlosti
- Vč. rozsáhlého příslušenství
- Nástěnný držák



TE-VC 18 Li

EXPERT

- Sací výkon: 42 mbar
- Nádobá: plastová, 0.54 l
- Hubice: štěrbinová, na čalounění, na podlahu
- Příslušenství: nástěnný držák, prodlužovací trubice, omyvatelný syntetický filtr

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Jednoduché čištění
- Vč. rozsáhlého příslušenství
- Nástěnný držák



AKU TYČOVÝ VYSAVAČ 18 V

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Objem sběrné nádoby: 0.6 l
- Nastavení rychlosti: 2 (ECO/BOOST)
- Cyklónový odlučovač: vyměnitelný a omyvatelný

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.471.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
 ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim ECO)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (režim BOOST)

ROZSAHLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástěnný držák**
pro uložení přístroje
a příslušenství
- Flexibilní šterbinová hubice**
pro vysávání těžko dostupných
míst v autě
- 2 v 1 hubice**
pro záhyby na pohovce

K DISPOZICI TAKÉ: SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ (23.512.67)

- Hadice a univerzální hubice**
pro pohodlné čištění v obýváku
/ autě / atd.
- Hubice na čalounění**
na polštářky

- Zařízení 2 v 1:
Ruční vysavač + tyčový
vysavač
- Žádný sáček na nečistoty:
sběrnou nádobu na prach
vyprázdníte stisknutím
tlačítka
- Dobré osvětlení pracovní
plochy díky 4 bodovým LED
světlům



1

2

3

4

5



Motorizovaný kartáč

AKU VYSAVAČ POPELA 18 V

TE-AV 18/15 Li C

EXPERT

- Sací výkon: 100 mbar
- Nádoba: nerezová ocel, 15 l
- Příslušenství: sací hubice, skládaný filtr

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Systém čištění filtrů
- Lehký a mobilní
- Sací hadice vyztužená kovem, délka 1,2 m

AKU ZAMETACÍ STROJ 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Zametací výkon: 1800 m²/h
- Pracovní šířka: 610 mm
- Nádoba na nečistoty: 20 l

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Pokrytí plochy (při rychlosti 3 km/h)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Dva kartáče poháněné baterií - pro vynikající čistící výkon
- Velmi hladký chod
- Výškově nastavitelné sklopné madlo

AKU ČISTIČ ODPADŮ 18 V


NOVINKA

- Snadné odvíjení / navíjení spirály díky bateriovému motoru
- Možnost změny rotace spirály při zaseknutí
- Zinková úprava spirály

TE-DA 18/760 Li

- Délka / průměr spirály: 7,6 m / 7 mm
- Průměr odpadních trubek: 16-55 mm
- Rychlost: 560 min⁻¹

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 45.141.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



Více informací najdete
na našich webových
stránkách

www.einhell.cz



AKU TLAKOVÁ MYČKA 18 V

NOVINKA



- Různé typy trysek, včetně rotační trysky pro výkonné čištění
- Praktická funkce odsávání
- Různé délky prodlužovacích násad



HYPRESSO 18/24 Li

EXPERT

- Pracovní tlak: 24 / 14 bar (BOOST / ECO)
- Délka sací hadice: 5 m
- Sací výška: 3 m
- Vč. sady příslušenství: sací hadice s vodním filtrem, 2x prodlužovací násada, tryska 4v1, rozprašovací láhev, ochrana baterie, taška na příslušenství

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.401.30

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
» ²⁾	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
» ³⁾	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie (režim ECO)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie (režim BOOST)

AKU ČISTIČ OKEN 18 V

BRILLIANTO

EXPERT

- Šířka stěrky: 280 mm
- Objem nádrže na nečistoty: 100 ml
- Objem rozprašovací láhve: 300 ml

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.371.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI:

- 1 Sada teleskopických tyčí (34.371.01)**
 1x teleskopická tyč (délka až 120 cm)
 1x teleskopická tyč s nástavcem pro podložku z mikrovlnáky (délka až 120 cm)

- 2 Sada hubic (34.371.02)**
 1x úzká sací hubice (165 mm)
 1x široká sací hubice (350 mm)



- Odnímatelná nádržka na znečištěnou vodu
- Kvalitní jednodílná gumová stěrka
- Rukojeť Softgrip pro perfektní manipulaci
- VČ. nástěnného držáku a rozprašovače



HYBRIDNÍ KOMPRESORY 18 V

PRESSITO 18/25 Hybrid

EXPERT

- Síťová přípojka: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 19 | 12 | 10 l/min
- Max. pracovní tlak: 11 bar
- Vč. vysokotlaké hadice (71 cm), nízkotlaké hadice (160 cm) a 4dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Hybridní funkce – napájení elektřinou nebo baterií
- Vysokotlaké čerpání, nízkotlaké čerpání/sání
- Integrované nouzové světlo pro osvětlení pracovní plochy



NOVINKA



PRESSITO Hybrid

EXPERT

- Síťová přípojka: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. pracovní tlak: 11 bar
- Vč. vysokotlaké hadice (71 cm), nízkotlaké hadice (31 cm) a 3dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hybridní funkce – napájení elektřinou nebo baterií
- Vč. rozsáhlého příslušenství
- Vysokotlaké čerpání, nízkotlaké čerpání/sání



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU KOMPRESORY 18 V

PRESSITO 18/25

EXPERT

- Sací výkon: 25 l/min
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 17 | 11 | 9 l/min
- Max. pracovní tlak: 11 bar
- VČ. vysokotlaké hadice (71 cm), nízkotlaké hadice (160 cm) a 3dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Vysokotlaké čerpání, nízkotlaké čerpání/sání
- - Dvouřádkový ukazatel tlaku pro nastavený a aktuální tlak
- - Funkce automatického vypnutí při dosažení nastaveného tlaku



PRESSITO 18/21

EXPERT

- Sací výkon: 21 l/min
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. pracovní tlak: 10,5 bar
- VČ. vysokotlaké hadice (71 cm), nízkotlaké hadice (31 cm) a 3dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.67

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Vysokotlaké čerpání, nízkotlaké čerpání/sání
- - Funkce automatického vypnutí při dosažení nastaveného tlaku
- - VČ. 3dílné sady adaptérů



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU KOMPRESORY 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Sací výkon: 130 l/min
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Objem nádrže: 6 l
- Max. pracovní tlak: 8 bar
- Vč. hadice na stlačený vzduch, foukací pistole, tlakoměru na pneumatiky a 8dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 ks	25 ks	29 ks	40 ks	50 ks	60 ks	80 ks	100 ks
 ³⁾	330 ks	400 ks	435 ks	660 ks	800 ks	900 ks	1320 ks	1600 ks

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Cykly zvyšování tlaku v nádrži na jedno nabití baterie

³⁾ Měkčí dřevo – max. počet svorek (13 mm) na jedno nabití baterie

- Bezolejové čerpadlo bez údržby
- Twin-Pack® technologie
- Vč. rozsáhlého příslušenství

TWIN-PACK®
18V 1+18V 36V
TECHNOLOGIE



TE-AC 36/8 Li OF Set

EXPERT

- Sací výkon: 130 l/min
- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Max. pracovní tlak: 8 bar
- Vč. hadice na stlačený vzduch, foukací pistole, tlakoměru na pneumatiky a několika adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 40.204.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 ³⁾	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. doba chodu při použití vyfukovací pistole

³⁾ Max. doba chodu při nahuštění pneumatiky automobilu na 2,5 baru



- Ergonomický, kompaktní design
- Twin-Pack® Technologie
- Vč. rozsáhlého příslušenství

TWIN-PACK®
18V 1+18V 36V
TECHNOLOGIE



NOVINKA

AKU KOMPRESOR DO AUTA 18 V

CE-CC 18 Li

EXPERT

- Max. výstupní výkon při 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Max. pracovní tlak: 11 bar
- Vč. 60 cm hadice a 3dílné sady adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideální pro huštění pneumatik automobilů, jízdních kol a míčů
- Digitální ukazatel tlaku pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku až do 11 barů
- Ruční a automatické nafukování s funkcí automatického vypnutí

AKU VZDUCHOVÁ PUMPA 18 V

CE-AP 18 Li

EXPERT

- Max. rychlost dodávky: 670 l/min
- Max. pracovní tlak: 0,5 bar
- Vč. 2 nafukovacích adaptérů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 20.701.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Ideální pro nafukování gumových čunů, nafukovacích matrací aj.
- Vhodný pro vyfukování pouhou výměnou adaptéru
- Lze použít jako dmychadlo pro čištění pracovní desky v dílně



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

ROBOTICKÁ SEKAČKA

FREELEXO CAM



EXPERT

FREELEXO CAM 500

- Pro plochy do: 500 m²
- Záběr: 18 cm
- Nastavení výšky sečení: 20 - 60 mm / centrální
- Vhodné pro převýšení až do 25 %
- Součást dodávky: magnetický pásek, nabíjecí stanice

VČ. 1 baterie (18 V | 3.0 Ah | Li-ion)

Art. č. 34.139.91

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Skutečná svoboda bez kabelu - není potřeba žádný obvodový kabel
- Robotická sekačka rozpozná plochu sečení díky integrované kameře
- Obsahuje magnetickou pásku pro krátkodobé ohraničení v zahradě
- Intuitivní klávesnice
- Programovatelné časy sečení
- Programovatelná doba provozu

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



SKUTEČNÁ SVOBODA BEZ KABELU

Není potřeba žádný obvodový kabel



DEŠŤOVÝ SENZOR

Pro bezpečný provoz a šetrnou péči o trávník



SEČENÍ DRUHÉ OBLASTI

Režim sečení pro složité zahrady s oddělenými travními plochami



INTUITIVNÍ KLÁVESNICE

Snadná obsluha díky programátoru doby sečení pro péči o trávník každý den nebo každé dva dny



KONTROLNÍ SEZNAM : JE MOJE ZAHRADA VHODNÁ?



Plocha trávníku je rovnoměrně zelené barvy



Nepravidelnosti v barvě (např. listy, spálené plochy)



Jasně vymezené a rozpoznatelné okraje trávníku*



Bez jasně rozpoznatelných okrajů trávníku



Jednoduchý vzhled, jednotný tvar



Mnoho oddělených oblastí, úzká místa a výběžky

* Je třeba zkontrolovat, zda je plocha trávníku vhodně ohraničena.

DÍKY MAGNETICKÉ PÁSCE JE MOŽNÉ VYTVOŘIT VIRTUÁLNÍ PLOT

Položte magnetickou pásku, která je součástí balení, kdekoli na zahradu a bude se chovat jako virtuální plot. Magnetické senzory instalované v zařízení FREELEXO CAM detekují magnetickou pásku a na její hranici se otočí. Tímto způsobem můžete v krátkém čase vytvořit zakázané zóny.




DOČASNÁ ZAKÁZANÁ ZÓNA

Když chcete uspořádat zahradní party a potřebujete udržet robotickou sekačku v dostatečné vzdálenosti a mohli si tak užít ničím nerušenou oslavu.




NOVĚ ZASAZENÝ STROM

Na zahradě byl nově vysazen strom. Aby byl chráněn před kolizí s robotickou sekačkou můžete použít virtuální plot.



KVĚTINOVÁ LOUKA V ZAHRADĚ

Květinová louka na zahradě právě rozkvétá a láká první hmyz. A to není úplně vhodná doba pro projetí robotické sekačky.



LEPŠÍ OKRAJE TRÁVNÍKU

Okraje trávníku, které jsou špatně ohraničené nebo je robotická sekačka těžko rozpozná lze opatřit magnetickou páskou pro optimální vymezení sečené plochy na zahradě.

ROBOTICKÉ SEKAČKY

FREELEXO 600 BT

EXPERT

- Záběr: 18 cm
- Nastavení výšky sečení: 20 - 60 mm / centrální
- Vhodné pro převýšení až do 35%
- Nabíjecí jednotka je součástí balení

Vč. instalačního příslušenství (600 m²) a 1 baterie (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art. č. 34.139.46



- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Individuální programování přes smart-phone aplikaci (Bluetooth)
- Intuitivní klávesnice
- Sečení více oblastí - pro členité zahrady

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

FREELEXO 900 LCD BT

EXPERT

- Záběr: 18 cm
- Nastavení výšky sečení: 20 - 60 mm / centrální
- Vhodné pro převýšení až do 35%
- Nabíjecí jednotka je součástí balení

Vč. instalačního příslušenství (900 m²) a 1 baterie (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)
Art. č. 34.139.55

Vč. instalačního příslušenství (1200 m²) a 1 baterie (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)
Art. č. 43.263.68

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Individuální programování přes smart-phone aplikaci (Bluetooth)
- Intuitivní klávesnice s LCD displejem
- Sečení více oblastí - pro členité zahrady

**PUREPOWER**
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

ROBOTICKÁ SEKAČKA



PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Individuální programování přes smart-phone aplikaci (Bluetooth 5.0 s delším dosahem)
- Intuitivní klávesnice s LCD displejem
- Sečení více oblastí – pro členité zahrady
- Speciální program sečení: Bodové sečení a režim hraniční oblasti

FREELEXO 500 LCD BT+

EXPERT

- Záběr: 18 cm
- Nastavení výšky sečení: 20 - 60 mm / centrální
- Vhodné pro převýšení až do 35%
- Nabíjecí jednotka je součástí balení

Vč. instalačního příslušenství (500 m²) a 1 baterie (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art. č. 34.139.82



AKU SEKAČKA NA TRÁVU 36 V

RASARRO

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce 3 v 1: sekání, mulčování, sběr trávy
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Záběr: 42 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 725 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 5.2 Ah | Li-Ion) a nabíječky pro 2 baterie
Art. č. 34.132.72

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

TWIN-PACK®

18V + 18V > 36V

TECHNOLOGIE

TWIN-PACK® TECHNOLOGIE

Pokud zařízení potřebuje více energie, než kolik poskytuje jedna 18 V baterie, jednoduše přidejte další 18 V baterii a získáte tím 18 V + 18V = 36 V. Tomu říkáme TWIN-PACK® - zdvojnásobením napětí (V) se také automaticky zdvojnásobí výkon (W).



AKU SEKAČKY NA TRÁVU 36 V

RASARRO

RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Záběr: 40 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 500 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a nabíječky pro 2 baterie

Art. č. 34.132.78

Bez baterií / nabíječek

Art. č. 34.132.75

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah



TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s indikátorem stavu

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Záběr: 38 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 450 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a nabíječky pro 2 baterie

Art. č. 34.131.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce 3 v 1: sekání, mulčování, sběr trávy
- Teleskopická dlouhá rukojeť



¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie (Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKY NA TRÁVU 36 V

RASARRO

RASARRO 36/36

EXPERT

- Záběr: 36 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 400 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek Art. č. 34.132.82

Bez baterií / nabíječek Art. č. 34.131.72

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah



TWIN-PACK®
18V → 18V → **36V**
TECHNOLOGIE

- Ergonomická rukojeť
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s indikátorem stavu naplnění

RASARRO 36/34

EXPERT

- Záběr: 34 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 300 m²
- Nastavení výšky sečení: 5 stupňů / 25 - 65 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek Art. č. 34.132.22

Bez baterií / nabíječek Art. č. 34.132.26

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

TWIN-PACK®
18V → 18V → **36V**
TECHNOLOGIE

- Ergonomická rukojeť
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s idnikátorem stavu naplnění



¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKY NA TRÁVU 36 V

GP-CM 36/52 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Záběr/ pro plochy trávníku do cca.: 52 cm / 1200 m²
- Nastavení výšky sečení: 9 stupňů / 25 - 80 mm / centrální
- Kapacita sběrného koše: 65 l

Vč. 4 baterií (18 V | 5.2 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek pro 2 baterie
Art. č. 34.133.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	225 m ²	275 m ²	315 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²
 ³⁾	450 m ²	550 m ²	630 m ²	700 m ²	900 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1600 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

GP-CM 36/47 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Záběr / pro plochy trávníku do cca.: 47 cm / 700 m²
- Nastavení výšky sečení: 9 stupňů / 25 - 80 mm / centrální
- Kapacita sběrného koše: 65 l

Vč. 4 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek pro 2 baterie
Art. č. 34.133.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití s 2 bateriemi

³⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití se 4 bateriemi
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR


**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce 4v1: sekání, mulčování, sběr trávy, boční výhoz
- Přední LED světlo pro osvětlení prostoru sečení
- Vario-Speed – optimální nastavení rychlosti
- Ocelové řasy – robustní, pevné a s dlouhou životností

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR


**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

NOVINKA



DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIE

Zařízení s Double Twinpack technologií mají sloty pro dvě další dobíjecí baterie. Pokud jsou do aku sekačky na trávu GP-CM 36/47 S HW Li vloženy dvě další baterie a jsou tak zaplněny všechny čtyři sloty, můžete sekat dvojnásobnou plochu bez dalšího dobíjení baterií.

Příklad (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack 2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V =

350 m² + 350 m² = 700 m²



AKU SEKAČKA NA TRÁVU 36 V

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Boční vyhazování - pro použití ve vysoké trávě
- Bez sběrného koše - přirozené hnojení
- Vario-Speed - optimální nastavení rychlosti
- Ocelové šasi - robustní, pevné a s dlouhou životností



5-v-1

• SEKÁNÍ
• MULCOVÁNÍ
• BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ
• DEFEKTOR PRO ZADNÍ VYHAZOVÁNÍ
• SBĚR



GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Záběr / pro plochy trávníku do cca.: 47 cm / 700 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 30 - 65 mm / centrální
- Kapacita sběrného koše: 75 l

Vč. 4 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek pro 2 baterie

Art. č. 34.132.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití s 2 bateriemi

³⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití se 4 bateriemi
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKY NA TRÁVU 36 V

GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Záběr: 48 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 1000 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 30 - 75 mm / axial

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.130.54

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 3)	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Záběr: 43 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 600 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek Art. č. 34.132.40

Bez baterií / nabíječek Art. č. 34.132.46

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- 2 v 1 funkce: sekání a boční výhoz
- Bez sběrného koše – přirozené hnojení

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce 3 v 1: sekání, mulčování, sběr trávy
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti

TWIN-PACK®
18V 1+18V 36V
TECHNOLOGIE

PURE POWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR



¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití s 2 bateriemi

³⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití se 4 bateriemi (Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKY NA TRÁVU 36 V

GE-CM 36/36 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 36 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 400 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 25 - 75 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek Art. č. 34.132.30

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s indikátorem stavu naplnění

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Záběr: 33 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 250 m²
- Nastavení výšky sečení: 5 stupňů / 25 - 65 mm / centrální

Vč. 2 baterií (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) a 2 nabíječek Art. č. 34.132.10

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Integrovaná rukojeť
- Sběrný koš s indikátorem naplnění



¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie (Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKY NA TRÁVU 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 33 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 200 m²
- Nastavení výšky sečení: 5 stupňů / 25 - 65 mm / centrální

Vč. 1 baterie (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.132.60

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.132.66

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 32 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 180 m²
- Nastavení výšky sečení: 3 stupňů / 30 - 70 mm / axial

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.132.56

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii


PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s indikátorem stavu naplnění

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Sběrný koš s indikátorem stavu naplnění



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie (Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU SEKAČKA NA TRÁVU 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 30 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 150 m²
- Nastavení výšky sečení: 3 stupňů / 30 - 70 mm / axiální

Vč. 1 baterie (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječka Art. č. 34.131.55

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.131.57

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Skládací madlo
- Integrovaná rukojeť

AKU RUČNÍ SEKAČKA NA TRÁVU 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Záběr: 38 cm
- Nastavení výšky sečení: 4 stupňů / 14 - 38 mm
- Kapacita sběrného koše: 45 l

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.142.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

- Bezkontaktní sekací technologie
- Nastavitelný zadní deflektor
- 2 v 1: manuální provoz + provoz na baterii


¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU (POWER X-CHANGE STARTOVÁNÍ)



- 4-v-1 funkce
- Pohon kol
- Mulčovací funkce

4-v-1

- SEKÁNÍ
- MULČOVÁNÍ
- BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ
- SBĚR



GC-PM 51/3 S HW-E Li

CLASSIC

- Motor / zdvihový objem / výkon: 4 taktní, 170 cm³, 2,7 kW
- Záběr: 51 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 1800 m²
- Nastavení výšky sečení: 6 stupňů / 30 - 80 mm / centrální

vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky (3 A)

Art. č. 34.048.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	130 startů	174 startů	218 startů	261 startů	347 startů	452 startů	522 startů	695 startů

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Počet startů na jedno nabití baterie (Možný počet startů závisí na různých ovlivňujících faktorech, např. teplota motoru, okolní teplota atd.)



BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU (POWER X-CHANGE STARTOVÁNÍ)



3-v-1
• SEKÁNÍ
• MULČOVÁNÍ
• SBĚR

- Funkce 3 v 1
- Pohon kol
- Mulčovací funkce



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / zdvihový objem / výkon: 4 taktní, 146 cm³, 2,0 kW
- Záběr: 46 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 1400 m²
- Nastavení výšky sečení: 9 stupňů / 25 - 80 mm / centrální

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky (3 A) Art. č. 34.075.60

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	145 startů	193 startů	242 startů	290 startů	386 startů	502 startů	580 startů	772 startů

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Počet startů na jedno nabití baterie (Možný počet startů závisí na různém ovlivnění faktory, např. teplota motoru, okolní teplota atd.)



POWER X-CHANGE STARTOVÁNÍ

Snadno startovatelný zážehový motor díky funkci elektrického startu s pomocí bateriového systému Power X-Change – pouhým stisknutím tlačítka:

- Žádná potíž se startováním pomocí startéru
- Dobíjecí baterii lze použít i pro jiné produkty Power X-Change



AKU VERTIKUTÁTORY/PROVZDUŠŇOVAČE 36 V

GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 35 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 550 m²
- Nastavení pracovní hloubky: 3 stupně (-3 / -6 / -9 mm) + přepravní poloha (+3 mm)
- Počet nožů vertikutátoru: 16 ks

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.206.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²



TWIN-PACK®
18V 1+18V > 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Volitelně rozšiřitelný pomocí provzdušňovacího válce a zachytného vaku
- Výměna válce bez nářadí
- Snadná údržba krytu

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Záběr: 35 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 550 m²
- Nastavení pracovní hloubky: 3 stupně (-3 / -6 / -9 mm) + přepravní poloha (+3 mm)
- Počet nožů vertikutátoru: 16 ks
- Počet provzdušňovacích válců: 24 ks
- Objem sběrného koše 28 l

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.206.85

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

TWIN-PACK®
18V 1+18V > 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Kombinovaný nástroj 3 v 1: Vertikutace, provzdušňování a sběr trávy
- Výměna válce bez nářadí
- Snadná údržba krytu



¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie (Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ 36 V

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Záběr: 31 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 350 m²
- Nastavení pracovní hloubky: 3 stupně (-3 / -6 / -9 mm) + přepravní poloha (+3 mm)
- Počet nožů vertikutátoru: 8 dvojitych

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.206.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)

AKU VERTIKUTÁTOR/PROVZDUŠŇOVAČ 18 V

GC-SC 18/28 Li

CLASSIC

- Záběr: 28 cm
- Pro plochy trávníku do cca.: 200 m²
- Nastavení pracovní hloubky: 3 stupně (-2 / -4 / -6 mm) + přepravní poloha (+2 mm)
- Počet nožů vertikutátoru: 12 rotačních nožů

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.206.04

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. plocha trávníku, kterou lze posekat na jedno nabití baterie
(Uvedené pokrytí plochy vychází z předpokladu ideálních podmínek)



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIE

- Volitelně rozšiřitelný pomocí provzdušňovacího válce a záchytného vaku
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti
- Skládací madlo

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Volitelně rozšiřitelný pomocí provzdušňovacího válce a záchytného vaku
- Individuálně nastavitelná délka rukojeti

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU KULTIVÁTOR 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Pracovní šířka: 30 cm
- Pracovní hloubka: 20 cm
- Počet nožů: 4 ks

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.312.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU KULTIVÁTOR 18 V

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Pracovní šířka: 20 cm
- Pracovní hloubka: 20 cm
- Počet nožů: 4 ks

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.312.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



TWIN-PACK[®]
1x GE-CR 30 Li
1x 36V
TECHNOLOGIE

- Výškově nastavitelná kola pro snadnou přepravu
- Ergonomické madlo
- Skládací madlo



- Elektronická regulace rychlosti
- Nastavitelná výška přídatné rukojeti
- Rozpojitelná hřídel



AKU ZEMNÍ VRTÁK 18 V

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Provoz ve směru a proti směru hodinových ručiček
- Robustní ocelový rám



GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Průměr vrtání: 150 mm
- Délka vrtáku: 800 mm
- Rychlost: 125 min⁻¹

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.370.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	10 děr	15 děr	20 děr	30 děr	40 děr	50 děr	60 děr	80 děr

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Vrtání v normálním až měkkém podloží (hloubka 40 cm)

AKU ŠNĚŽNÁ FRÉZA 36 V

TWIN-PACK[®]
18V + 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Nastavitelný směr vyhazování sněhu
- Elektronická regulace rychlosti (6 nastavení)
- Integrovaná rukojeť pro přenášení



GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Záběr: 40 cm
- Max. výška sněhu: 20 cm
- Max. vzdálenost odhozu: 6 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.170.11

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 4.0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutné 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh





AKU UNIVERZÁLNÍ ROZMETADLO 18 V

- Elektronické nastavení rychlosti (6 nastavení)
- Regulace rozševaného množství (8 úrovní)
- Nastavitelná šířka rozptylu



GE-US 18 Li

EXPERT

- Kapacita: 3.3 l
- Šířka rozptylu: max. 5 m
- Vhodné pro rozmetání hnojiva, travního osiva či soli

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.154.10

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie

AKU KŘOVINOŘEZ 36 V

AGILLO 36/255

EXPERT

- Záběr čepele / struny: 25.5 cm / 30 cm
- Tloušťka struny: 2.0 mm
- Délka struny: 8 m
- Vč. struny a čepele se 3 zuby

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.113.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

AKU KŘOVINOŘEZ 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Záběr čepele / struny: 20 cm / 30 cm
- Tloušťka struny: 2.0 mm
- Délka struny: 8 m
- Vč. struny a čepele se 3 zuby

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.113.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (AGILLO 36/255: nutná 2x baterie)

²⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie na volnoběh (čepel)

³⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie na volnoběh (struna)



TWIN-PACK®
18V + 18V >36V
TECHNOLOGIE

PURE POWER
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor
– vyšší výkon, delší životnost
- Aretace vřetena
- Ergonomická rukojeť regulující vibrace

- Ergonomická rukojeť regulující vibrace
- Aretace vřetena
- Vysoce kvalitní pohodlný pás



AKU STRUNOVÉ SEKAČKY 36 V

GP-CT 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Záběr: 35 cm
- Tloušťka struny: 2.0 mm
- Délka struny: 8 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.113.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu v režimu ECO na jedno nabití baterie

³⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (režim BOOST)

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT

- Záběr: 30 cm
- Tloušťka struny: 2.0 mm
- Délka struny: 8 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.113.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

TWIN-PACK[®]
100V → 120V → 36V
TECHNOLOGIE

PURE POWER
BEZUHĚLKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Dvojitě zakřivená, ergonomická vodicí lišta
- Systém nárazového podávání struny

NOVINKA



TWIN-PACK[®]
100V → 120V → 36V
TECHNOLOGIE

- Nastavitelná délka rukojeti
- Systém nárazového podávání struny
- Rozpojitelná hřídel



AKU STRUNOVÉ SEKAČKY 18 V

GE-CT 18/33 Li

EXPERT

- Záběr: 33 cm
- Tloušťka struny: 2.0 mm
- Délka struny: 8 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.112.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

GE-CT 18/30 Li

EXPERT

- Záběr: 30 cm
- Tloušťka struny: 1,6 mm
- Délka struny: 5 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.112.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

- Dvojitě zakřivená, ergonomická vodící lišta
- Systém nárazového podávání struny
- Rozpojitelná hřídel

NOVINKA


- Nastavitelná délka rukojeti
- Otočná a sklopná hlava motoru
- Systém nárazového podávání struny

AKU STRUNOVÉ SEKAČKY 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Záběr: 28 cm
- Tloušťka struny: 1.6 mm
- Délka struny: 5 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.112.12

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Vč. žacího vozíku („City“ sekačka na trávu)
- Otočná a naklápěcí hlava motoru
- Automatické podávání struny

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Záběr: 28 cm
- Tloušťka struny: 1.6 mm
- Délka struny: 5 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.112.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Teleskopická dlouhá rukojeť
- Otočná a sklopná hlava motoru
- Automatické podávání struny

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU VYŽÍNAČE TRÁVY 18 V

GE-CT 18 Li

EXPERT

- Záběr: 24 cm
- Vč. 20 ks plastových žacích nožů

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječka Art. č. 34.111.97

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.111.72

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Záběr: 24 cm
- Vč. 20 ks plastových žacích nožů

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječka Art. č. 34.111.25

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.111.23

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Záběr: 24 cm
- Vč. 20 ks plastových žacích nožů

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječka Art. č. 34.111.02

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.111.04

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Nastavitelná délka rukojeti
- Otočná a sklopná hlava motoru
- Ochrana květín



- Plynule nastavitelná dlouhá rukojeť
- Teleskopicky nastavitelná délka rukojeti
- Ochrana květín



- Kompaktní design
- Lehká váha
- Přídavná rukojeť

AKU OŘEZÁVAČ HRAN TRÁVNÍKU 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Min. hloubka řezu: 36.5 mm
- Max. hloubka řezu: 45 mm
- Délka nože: 190 mm
- Nastavení hloubky řezu: 36.5 / 40 / 45 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.243.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

AKU ČISTIČ SPÁR 18 V

GC-CC 18 Li

CLASSIC

- Doba nabíjení / doba chodu: 40 min / 45 min
- Průměr kartáče: 10 cm
- Vč. 1x ocelového kartáče (15 mm) a 1x nylonového kartáče (10 mm)

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.240.51

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.240.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

- 3 stupně nastavení hloubky řezu
- Rozpojitelná hřídel
- Vodící kola – přesný postup práce



- Měnitelné kartáče
- Vodící kolo
- Nastavitelná přídavná rukojeť

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU POVRCHOVÝ KARTÁČ 18 V

PICOBELLA

EXPERT

- Max. pracovní šířka: 215 mm
- Průměr kartáče: 115 mm
- Rychlost otáček: 800 - 1400 min⁻¹
- Funkce 2-v-1: Mokrý a suchý

Vč. kartáče MEDIUM, bez baterie/ nabíječky Art. č. 34.242.00


Vč. kartáče SOFT, bez baterie / nabíječky Art. č. 34.242.01

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

- Pouze jeden pracovní krok k důkladnému mokrému čištění díky integrovanému připojení na zahradní hadici
- Speciální boční kartáč je vhodný pro práci blízko okrajů a rohů
- Měnitelné kartáče



PERFEKTNÍ KARTÁČ PRO KAŽDÝ POVRCH.




Kartáč SOFT

- Dřevo/ WPC / BPC
- Umělý trávník



Kartáč MEDIUM

- Hladký kámen např. dlaždice / beton
- Vč. postranního kartáče pro čištění hran



Kartáč ULTRA

- Hrubý kámen
- Robustní kámen např. žula / porfyr



Kartáč ULTRA

- + postranní
- Hrubý kámen
- Robustní kámen např. žula / porfyr
- Vč. postranního kartáče pro čištění hran

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 36 V

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 720 mm / 650 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 30 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



TWIN-PACK®
18V Li-ION + 18V Li-ION
36V
TECHNOLOGIE

- Otočná rukojeť
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka

GE-CH 36/61 Li

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 670 mm / 610 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 26 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.65

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK®
18V Li-ION + 18V Li-ION
36V
TECHNOLOGIE

- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka
- Sběrač řeziva

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 670 mm / 600 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 22 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Otočná rukojeť
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 620 mm / 550 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 18 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Sběrač řeziva
- Kovová převodovka

VÍTĚZ TESTU

 Stiftung
Warentest

test


DOBŘÝ (1,9)

 Provedeno 08/2022
www.test.de

22CT75

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 18 V

GC-CH 1855/1 Li

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 620 mm / 550 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 18 mm

Vč. 1 baterie (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.105.06

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.105.02

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

GC-CH 18/50 Li

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 550 mm / 500 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 17 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.45

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Otočná rukojeť
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka



- Otočná rukojeť
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 18 V

GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 520 mm / 460 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 15 mm

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.106.83

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.106.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Nízká hmotnost pro pohodlnou práci
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka

GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 475 mm / 400 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 13 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Nízká hmotnost pro pohodlnou práci
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



AKU MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ 36 V

TWIN-PACK¹⁾
36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Výměna příslušenství bez použití nářadí
- Nastavitelná druhá rukojeť
- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost



FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

EXPERT

- Délka lišty (prořezávací pila): 200 mm
- Řezná rychlost (prořezávací pila): 10 m/s
- Délka lišty (nůžky na živý plot): 450 mm
- Vzdálenost mezi zuby (nůžky na živý plot): 24 mm
- Záběr s vyžínačem / s nožem se 3 zuby: 32 / 25.5 cm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.109.01

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
 ³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
 ⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
 ⁵⁾	60 ks	80 ks	100 ks	120 ks	160 ks	200 ks	240 ks	320 ks

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (prořezávací pila)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (vyžínač)

⁴⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (teleskopické nůžky na živý plot)

⁵⁾ Max. prořezů skrz 70 x 70 mm čtverc dřeva na jedno nabití baterie (teleskopický prořezávač)

AKU MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT

- Délka lišty (prořezávací pila): 200 mm
- Řezná rychlost (prořezávací pila): 3.76 m/s
- Délka lišty (nůžky na živý plot): 450 mm
- Vzdálenost mezi zuby (nůžky na živý plot): 16 mm

Vč. 1 baterie (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.108.05

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.108.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 ks	40 ks	48 ks	60 ks	75 ks	100 ks	120 ks	150 ks
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. prořezů skrz 70 x 70 mm čtverce dřeva na jedno nabití baterie (telesk. prořez. pila)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (teleskopické nůžky na živý plot)

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



- Napínání a výměna řetězu bez použití nářadí
- Sklopná hlavní rukojeť a hlava motoru
- Kovová převodovka

AKU PŘÍSLUŠENSTVÍ - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Nůžky na živý plot

- Použít s: GE-LC 18 Li T

Art. č. 34.108.18



AKU PŘÍSLUŠENSTVÍ - PROŘEZÁVACÍ PILA

Prořezávací pila

- Použít s: GE-HH 18/45 Li T

Art. č. 34.108.35



AKU PROŘEZÁVACÍ PILY 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 200 mm / 170 mm
- Řezná rychlost: 3.76 m/s

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.108.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	30 ks	40 ks	48 ks	60 ks	75 ks	100 ks	120 ks	150 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii


 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

- 90° otočný nástavec pro vodorovné řezy
- Sklopná hlavní rukojeť a hlava motoru
- Napínání a výměna řetězu bez použití nářadí

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 200 mm / 195 mm
- Řezná rychlost: 5.5 m/s

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.105.81

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	37 ks	50 ks	65 ks	75 ks	100 ks	130 ks	155 ks	200 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

- Teleskopická hliníková rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Kovová převodovka


 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. prořezů skrz 70 x 70 mm čtverec dřeva na jedno nabití baterie

AKU TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 450 mm / 400 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 16 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.108.66

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Délka lišty / řezná délka: 450 mm / 410 mm
- Vzdálenost mezi zuby: 18 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.105.85

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Sklopná hlavní rukojeť a hlava motoru
- Kovová převodovka

- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Sklopná hlava motoru
- Otočná hlavní rukojeť





AKU ČESAČ OLIV A OVOCE 18 V

NOVINKA



- Teleskopická hliníková rukojeť
- Regulace otáček pro optimální nastavení
- Nepřetržitý provoz pro pohodlnou práci

GE-FS 18/53 Li

EXPERT

- Šířka pracovní plochy: 28 – 53 cm
- Délka rukojeti: 92 – 182 cm
- Délka karbonových hřebenů: 31 cm
- Průměr karbonových hřebenů: 5 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.114.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
 ³⁾	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh při max. výkonu

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh při min. výkonu

AKU PROŘEZÁVACÍ ŘETĚZOVÁ PILA 18 V

NOVINKA



PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Ergonomický, štíhlý design s měkkým úchopem
- Vhodné k prořezávání a tvarování stromů a keřů

GE-PS 18/15 Li Brushless

EXPERT

- Délka lišty / délka řezu: 150 mm / 125 mm
- Rychlost řezu: 4,8 m/s
- Hmotnost: 1,1 kg (bez baterie)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 46.000.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	95 pcs	127 pcs	158 pcs	190 pcs	254 pcs	329 pcs	380 pcs	506 pcs

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. počet řezů na jedno nabití baterie v měkkém kulatém dřevě (Ø 50 mm)



AKU ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ 18 V

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Délka lišty / řezná délka: 200 mm / 140 mm
- Řezná rychlost: 7 m/s
- Objem nádrže na olej: 75 ml

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 46.000.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	60 ks	80 ks	100 ks	120 ks	160 ks	210 ks	240 ks	320 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. prořezy skrz 70 x 70 mm čtverce dřeva na jedno nabití baterie

VAROVÁNÍ: Tuto řetězovou pilu smí používat pouze vyškolení pracovníci v oblasti péče o stromy.
Nesprávné dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit vážná zranění.



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Ochranný kryt špičky a ochrana proti zpětnému rázu s mechanickou brzdou řetězu s okamžitou reakcí
- Skvěle se hodí pro odstraňování větví a údržbu stromů

AKU ŘETĚZOVÉ PILY 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Délka lišty / řezná délka: 350 mm / 330 mm
- Řezná rychlost: 15 m/s
- Objem olejové nádrže: 115 ml

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 45.017.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	120 ks	160 ks	200 ks	240 ks	320 ks	420 ks	480 ks	640 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3.0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. prořezy skrz 70 x 70 mm čtverec dřeva na jedno nabití baterie



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGIE

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Napínání a výměna řetězu bez použití nářadí
- Automatické mazání řetězu

AKU ŘETĚZOVÉ PILY 18 V

FORTEXXA 18/30

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 300 mm / 270 mm
- Řezná rychlost Eco/High: 6.0 / 8.9 m/s
- Objem nádrže na olej: 160 ml

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 46.000.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	53 ks	70 ks	88 ks	105 ks	140 ks	182 ks	210 ks	280 ks
 ³⁾	59 ks	78 ks	98 ks	117 ks	156 ks	203 ks	234 ks	312 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 4.0 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. prořezy skrz 70 x 70 mm čtverce dřeva na jedno nabití baterie (High Power režim)

³⁾ Max. prořezy skrz 70 x 70 mm čtverce dřeva na jedno nabití baterie (Eco režim)

GE-LC 18/25-1 Li

EXPERT

- Délka lišty / řezná délka: 250 mm / 230 mm
- Řezná rychlost: 4.5 m/s
- Objem nádrže na olej: 200 ml

Vč. 1 baterie (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 45.017.60

Bez baterie / nabíječky Art. č. 45.017.61

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	50 ks	70 ks	85 ks	100 ks	130 ks	180 ks	200 ks	260 ks

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. prořezy skrz 70 x 70 mm čtverce dřeva na jedno nabití baterie



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Napínání a výměna řetězu bez použití nářadí
- Automatické mazání řetězu



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Napínání a výměna řetězu bez použití nářadí
- Automatické mazání řetězu
- Ozubené kovové dorazy

AKU OSTŘIČKA PILOVÉHO ŘETĚZU 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Průměr brusného kotouče (vnitřní): 23 mm
- Průměr brusného kotouče (vnější): 108 mm
- Tloušťka brusného kotouče: 3.2 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 44.999.40

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

- Omezení hloubky
- Stupnice pro přesné nastavení úhlu broušení
- Upínací zařízení



AKU FOUKAČ LISTÍ 36 V

GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. rychlost vyfukovaného vzduchu: 210 km/h
- Max. průtok vzduchu: 816 m³/h
- Hmotnost výrobku: 2.5 kg (bez baterie)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.336.20

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh – závisí na zvolené rychlosti

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie v režimu TURBO

TWIN-PACK®
 18V Li+18V Li+36V
 TECHNOLOGIE

PUREPOWER
 BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR


- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Funkce Turbo – pro maximální výkon
- Elektronická regulace otáček

AKU FOUKAČE LISTÍ 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Max. rychlost vyfukovaného vzduchu: 200 km/h
- Max. průtok vzduchu: 670 m³/h
- Hmotnost: 2.2 kg (bez baterie)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.335.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3.0 Ah baterii

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Turbo funkce
- Elektronická regulace otáček
- Vč. sady na čištění okapů

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR


GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. rychlost vyfukovaného vzduchu: 200 km/h
- Max. průtok vzduchu: 670 m³/h
- Hmotnost: 2.2 kg (bez baterie)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.335.55

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 3.0 Ah baterii

- Bezuhlíkový motor - vyšší výkon, delší životnost
- Turbo funkce
- Elektronická regulace otáček

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR


¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh (v závislosti na zvolené rychlosti)

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh in TURBO mode

AKU FOUKAČ LISTÍ 18 V

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Max. rychlost vyfukovaného vzduchu: 210 km/h
- Max. průtok vzduchu: 105 m³/h
- Volnoběžné otáčky: 1400 - 12000 min⁻¹

Vč. 1 baterie (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) a 1 nabíječky Art. č. 34.335.33

Bez baterie / nabíječky Art. č. 34.335.32

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronická regulace otáček
- Měkký úchop
- Lehký a praktický



AKU UNIVERZÁLNÍ FOUKAČ 18 V

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Max. rychlost vyfukovaného vzduchu: 250 km/h
- Max. průtok vzduchu: 120 m³/h
- Rychlost otáček: 15 000 min⁻¹
- Hmotnost výrobku: 1.1 kg

Produkt dostupný pouze bez baterie a nabíječky Art. č. 34.335.42

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Pro nejlepší výkon zvolte minimálně 2.5 Ah baterii



- 3v1: foukač listí, dílenský foukač, podpalovač grilu
- Vícedílný nástavec s bajonetovým uzávěrem
- Elektronická regulace otáček s LED displejem

1) Kapacita baterie

2) Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh – záleží na zvolené rychlosti

AKU VYSAVAČ LISTÍ 36 V

- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší doba provozu
- Změna funkce sání / foukání bez použití nářadí
- Funkce TURBO

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

TWIN-PACK
100V → 120V > 36V
TECHNOLOGY



VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Max. rychlost proudění vzduchu: 240 km/h
- Max. sací výkon: 740 m³/h
- Funkce drcení: 10:1
- Hmotnost výrobku: 4.0 kg

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.336.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> ²⁾	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
>>> ³⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
>>> ⁴⁾	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
>>> ⁵⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Pro nejlepší pracovní výkon vyberte baterii s kapacitou alespoň 2,5 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (vysávací režim) – v závislosti na zvolené rychlosti

³⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (režim sání TURBO)

⁴⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (vyfukovací režim) – v závislosti na zvolené rychlosti

⁵⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (režim foukač TURBO)



AKU VYSAVAČE LISTÍ 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

EXPERT

- Max. rychlost proudění vzduchu: 210 km/h
- Max. sací výkon / vyfukovaný vzduch: 720 / 195 m³/h
- Funkce drcení: 10:1

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.336.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 ³⁾	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Max. rychlost proudění vzduchu: 230 km/h
- Max. sací výkon / vyfukovaný vzduch: 700 / 225 m³/h
- Funkce drcení: 10:1
- Hmotnost výrobku: 3.1 kg (výfuk) a 4.4 kg (sání)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.336.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 ³⁾	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 ⁴⁾	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 ⁵⁾	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Pro nejlepší výkon zvolte baterii minimálně 2.5 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (vysávací režim) – závisí na zvolené rychlosti

⁵⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (TURBO vyfukovací režim)



- Vč. široké sací trubice a úzké foukací trubice
- Přepínač Turbo – pro maximální objem foukání a sání
- Změna mezi funkcemi foukání a sání bez použití nářadí



- Vč. široké sací trubice a úzké foukací trubice
- Přepínač Turbo – pro maximální objem foukání a sání
- Změna mezi funkcemi foukání a sání bez použití nářadí

³⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (TURBO vysávací režim)

⁴⁾ Max. provozní doba na jedno nabití baterie (vyfukovací režim) – závisí na zvolené rychlosti

AKU VYSAVAČ LISTÍ 18 V



- Bezuhlíkový motor – vyšší výkon, delší životnost
- Změna funkce sání / foukání bez použití nářadí
- Elektronická regulace otáček

PUREPOWER
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

VENTURRO 18/210

EXPERT

- Max. rychlost proudění vzduchu: 210 km/h
- Max. sací výkon: 500 m³/h
- Funkce drčení: 10:1
- Hmotnost výrobku: 3.0 kg

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.336.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Pro nejlepší pracovní výkon vyberte baterii s kapacitou alespoň 3,0 Ah

¹⁾ Kapacita baterie (potřebné 2x baterie)

²⁾ Maximální provozní doba na jedno nabití baterie (režim sání) – v závislosti na zvolené rychlosti

³⁾ Maximální provozní doba na jedno nabití baterie (režim foukače) – v závislosti na zvolené rychlosti



AKU NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Záběr nože na sekání trávy: 100 mm
- Záběr nože křovinořezu: 200 mm
- Vzdálenost mezi zuby (křovinořez): 8 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.103.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Záběr nože na sekání trávy: 100 mm
- Záběr nože křovinořezu: 200 mm
- Vzdálenost mezi zuby (křovinořez): 8 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.103.13

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Záběr nože na sekání trávy: 100 mm
- Záběr nože křovinořezu: 200 mm
- Vzdálenost mezi zuby (křovinořez): 8 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.103.70

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Výměna nožů bez použití nářadí
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Teleskopická vodící rukojeť



- Výměna nožů bez použití nářadí
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Krytá převodovka chránící uživatele před kontaktem s převodovým olejem



- Výměna nožů bez použití nářadí
- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU NŮŽKY NA TRÁVU 18 V

GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Záběr nože na sekání trávy: 100 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.103.82

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



- Laserem řezané a diamantem broušené ocelové nože
- Kovová převodovka
- Měkký úchop – perfektní ovladatelnost a přilnavost

AKU PROŘEZÁVACÍ PILA 18 V

GE-GS 18 Li

EXPERT

- Délka pilového listu: 150 mm
- Tloušťka řezu s / bez objímky: 70 mm / 90 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.082.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	70 ks	90 ks	115 ks	140 ks	180 ks	240 ks	280 ks	360 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. řezů na jedno nabití baterie skrz kulaté dřevo o průměru 60 mm

- Kvalitní pilový list KWB „Vyroben ve Švýcarsku“
- Výměna pilového listu bez použití nářadí
- Kovová převodovka


NOVINKA

AKU NŮŽKY NA VĚTVE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Max. průměr větve: 28 mm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.083.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	1070 ks	1426 ks	1783 ks	2139 ks	2852 ks	3708 ks	4278 ks	5704 ks

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. řezů na jedno nabití baterie skrz kulaté dřevo o průměru 15 mm



- Vysoce kvalitní nože pro efektivní řezání
- Spona na opasek pro pohodlné přenášení
- Úzká a ergonomická konstrukce pro práci bez námahy

AKU TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Objem nádrže: 15 l
- Max. tlak: 4.5 bar
- Průtok: 102 l/h
- Délka tlakové hadice: 140 cm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.252.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	2 h	2.5 h	3.5 h	4 h	5 h	7 h	8.5 h	10 h

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Objem nádrže: 7.5 l
- Max. tlak: 2.5 bar
- Průtok: 60 l/h
- Délka tlakové hadice: 140 cm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.252.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatické čerpadlo, není nutné ruční zvyšování tlaku
- Průhledná nádrž se stupnicí pro snadnou kontrolu stavu
- Individuálně nastavitelná mosazná tryska

- Automatické čerpadlo, není nutné ruční zvyšování tlaku
- Průhledná nádrž se stupnicí pro snadnou kontrolu stavu
- Individuálně nastavitelná mosazná tryska



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE 18 V

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Objem nádrže: 3.5 l
- Max. tlak: 2.5 bar
- Průtok: 60 l/h
- Délka tlakové hadice: 140 cm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.252.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatické čerpadlo, není nutné ruční zvyšování tlaku
- Průhledná nádrž se stupnicí pro snadnou kontrolu stavu
- Individuálně nastavitelná mosazná tryska

GE-WS 18/10 Li

EXPERT

- Objem nádrže: 1 l
- Max. tlak: 1,3 bar
- Průtok: 9,6 l/h

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.252.40

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

- Automatické čerpadlo, není nutné ruční zvyšování tlaku
- Průhledná nádrž se stupnicí pro snadnou kontrolu stavu
- Individuálně nastavitelná mosazná tryska


NOVINKA

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

PŘÍSLUŠENSTVÍ – PÁS NA BATERIE

GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Počet slotů na baterie: 2 ks
- Délka kabelu: 150 cm
- Délka bederního pásu: 150 cm

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.083.10

- Multifunkční – pro zařízení 36 V a 18 V
- Polstrovaný popruh
- Velká spona pro snadné zapínání



AKU VENTILÁTOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li

EXPERT

- Rychlost ventilátoru: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Rychlost vyfukovaného vzduchu: 15 000 m/h
- Průměr ventilátoru: 180 mm
- Rozsah otáčení: 0-360°

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 34.080.35



- Kompaktní a přenosný aku ventilátor pro vnitřní i venkovní použití
- Ovládání výkonu na těle ventilátoru
- Na výběr ze 3 rychlostí
- Univerzální použití díky variabilním způsobům upevnění

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	5.3 h	7 h	8.8 h	10.6 h	14 h	18.3 h	21.2 h	28 h
 ³⁾	2 h	2.6 h	3.3 h	4 h	5.3 h	7 h	8 h	10.6 h

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie při min. výkonu

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie při max. výkonu

PLYNOVÁ AKU HORKOVZDUŠNÁ TURBÍNA 18 V

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT

- Výkon: 37 kW
- Průtokové množství vzduchu: 1000 m³/h
- Spotřeba plynu max.: 2693 g/h
- Provozní tlak max.: 1.5 bar

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 23.308.05



- Není nutné žádné napájení
- Topný plášť z pozinkovaného plechu
- Piezo zapalování



 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie

AKU AUTOMATICKÉ ZAHRADNÍ ČERPADLO 36 V

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 3800 l/h / 37 m
- Max. sací výška: 6 m
- Sací / výtlačná přípojka: 33.3 mm (1") ET / 33.3 mm (1") IT

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.804.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



NOVINKA



- Automatická funkce a ochrana proti chodu nasucho
- Indikátor naplnění vody a znečištění
- 2-stupňový přepínač (režim ECO/BOOST)
- Integrovaný předfiltr a zpětný ventil

AKU ZAHRADNÍ ČERPADLO 36 V

AQUINNA 36/38 F LED

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 3800 l/h / 37 m
- Max. sací výška: 6 m
- Sací / výtlačná přípojka: 33.3 mm (1") ET / 33.3 mm (1") IT

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.804.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



- Indikátor naplnění vody a znečištění
- Integrovaný předfiltr a zpětný ventil
- 2-stupňový přepínač (režim ECO/BOOST)

NOVINKA



¹⁾ Kapacita baterie (nutná 2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu v režimu BOOST na jedno nabití baterie

³⁾ Max. doba provozu v režimu ECO na jedno nabití baterie

AKU ZAHRADNÍ ČERPADLO 36 V

AQUINNA 36/30

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 3000 l/h / 26 m
- Max. sací výška: 8 m
- Sací / výtlačná přípojka: 42 mm (1¼") / 33.3 mm (1")
- Vč. sacího bočního adaptéru s redukcí na 33.3 mm (1") ET

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.804.00



- Plnicí ventil
- Ochrana před zamrznutím díky vypouštěcímu ventilu
- 2 funkce (ECO/BOOST režim)

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Kapacita baterie nutná (2x baterie)

²⁾ Max. doba provozu v režimu BOOST na jedno nabití baterie

³⁾ Max. doba provozu v režimu ECO na jedno nabití baterie

AKU ZAHRADNÍ ČERPADLO 18 V

AQUINNA 18/30 F LED

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 3000 l/h / 28 m
- Max. sací výška: 6 m
- Sací / výtlačná přípojka: 33.3 mm (1") ET / 33.3 mm (1") IT

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.804.30



NOVINKA



- Technologie Double Runtime – 2 sloty pro baterie – dvojnásobná doba chodu – funguje i s jednou baterií
- Indikátor naplnění vody a znečištění
- Integrovaný předfiltr a zpětný ventil
- 2 funkce (ECO/BOOST režim)

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 ³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 ⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 ⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu v režimu BOOST s 1x 18 V baterií na jedno nabití baterie

³⁾ Max. doba provozu v režimu ECO s 1x 18 V baterií na jedno nabití baterie

⁴⁾ Max. doba provozu v režimu BOOST s 2x 18 V baterií na jedno nabití baterie

⁵⁾ Max. doba provozu v režimu ECO s 2x 18 V baterií na jedno nabití baterie

AKU PONORNÉ TLAKOVÉ ČERPADLO DO SUDU 18 V

- Mobilní box na baterie s integrovaným držákem pro uložení kabelu
- Nastavitelná teleskopická spojovací trubka
- Výkonný motor – vysoký dopravní tlak

2v1
PONORNÉ TLAKOVÉ
ČERPADLO
+
ČERPADLO DO SUDU

Produkt
des Jahres
2021/2022
BaumarktManager
Siegen
Kategorie Technik



GE-PP 18 RB Li

EXPERT

- Max. dopravní výška / tlak: 20 m / 2 bar
- Max. čerpané množství: 3000 l/h
- Max. hloubka ponoření: 4 m

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.704.29

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh



AKU ČERPADLA NA ČISTOU VODU 18 V

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 5000 l/h / 8 m
- Max. hloubka ponoření: 4 m
- Připojení hadice: 33.3 mm (G1 ET)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.815.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobilní box na baterie s integrovaným držákem pro uložení kabelu
- Praktické možnosti upevnění
- Výkonný motor – vysoký dopravní tlak

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Max. čerpané množství / dopravní výška: 4500 l/h / 8 m
- Max. hloubka ponoření: 4 m
- Připojení hadice: 33.3 mm (G1 ET)

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.815.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

- Mobilní box na baterie s integrovaným držákem pro uložení kabelu
- Praktické možnosti upevnění
- Sání až do 1 mm zbytkové vody
- Výkonný motor – vysoký dopravní tlak



¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie na volnoběh

AKU KALOVÁ ČERPADLA 18 V

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Max čerpané množství / dopravní výška: 7500 l/h / 5 m
- Max. hloubka ponoření: 4 m
- Připojení hadice: 42 mm (G 1 1/4 ET)
- Vč. Univerzální spojky 25 / 33,3 mm pro připojení hadic až do 1 1/2"

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.815.80

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Mobilní box na baterie s integrovaným držákem pro uložení kabelu
- Praktické možnosti upevnění
- Výkonný motor – vysoký dopravní tlak
- 2 stupně výkonu - režim ECO / BOOST



GE-DP 18/25 LL Li

EXPERT

- Max čerpané množství / dopravní výška: 7000 l/h / 5 m
- Max. hloubka ponoření: 4 m
- Připojení hadice: 42 mm (G 1 1/4 ET)
- Vč. Univerzální spojky 25 / 33,3 mm pro připojení hadic až do 1 1/2"

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky Art. č. 41.815.90

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

min.
SACÍ HLoubKA
až 1 mm



- Mobilní box na baterie s integrovaným držákem pro uložení kabelu
- Praktické možnosti upevnění
- Výkonný motor – vysoký dopravní tlak
- 2 stupně výkonu - režim ECO / BOOST
- Funkce 2v1 - čerpání čisté i kalové vody

¹⁾ Kapacita baterie

²⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie v režimu BOOST

³⁾ Max. doba provozu na jedno nabití baterie v režimu ECO

PARTNEŘI PROGRAMU POWER X-CHANGE. VÝKONNÁ SPOLUPRÁCE S VÝKONNÝMI PRODUKTY.

“Svoboda bez kabelů pro každého.” To je vize značky Einhell. Je již všeobecně známo, že akumulátorové šroubováky, kotoučové pily, sekačky na trávu a všechny ostatní členy týmu Power X-Change lze napájet pomocí jednoho typu akumulátoru. Abychom našim zákazníkům umožnili přístup k ještě více produktům, a to i mimo dílnu a zahradu, otevřeli jsme naši akumulátorovou platformu partnerům z jiných oblastí. Vzniká tak velmi různorodá rodina, v jejímž středu stojí naše akumulátory Power X-Change, kompatibilní s neustále se rozšiřující škálou výrobků.

HERNÍ ZÁBAVA S BEZDRÁTOVÝM NAPÁJENÍM

Jamara Ride-On Audi R8 Spyder

- Rozměry (d x š x v): 106 x 62 x 34 cm
- Max. rychlost: 5 km/h
- Max. zatížení: 25 kg

Produkt dostupný pouze bez baterie / nabíječky
Art. č. 60.000.13

Další barvy a provedení k dispozici na www.jamara-shop.com

- Pohon dvou kol s 2 výkonnými motory
- Připojení Bluetooth a USB pro přehrávání hudby
- Odpružení podvozku v zadní části
- Sportovní typ volantu, LED světlomety



OCHRANA PŘED SLUNCEM S POWER X-CHANGE

Doppler Konzolová sluneční clona

Náš partner, společnost Doppler, vyvinul vysoce kvalitní konzolový slunečník s LED osvětlením. Tento působivý produkt s plochou 400 x 300 cm může nabídnout navíc i integrované večerní osvětlení, a to díky LED světlům poháněným akumulátorem Power X-Change.



Zjistěte více na www.dopplerschirme.com

PÉČE O JEZÍRKO S POWER X-CHANGE

Heissner Vysavač kalu F636-PXC

Společnost Heissner, jeden z partnerů naší platformy a specialista na jezírka, bazény a jiné vodní plochy, se může pochlubit tímto dokonalým akumulátorovým pomocníkem, který bezpečně vysaje kal z jezírka bez závislosti na přívodu elektřiny. Tento přístroj na mokré i suché vysávání s funkcí samočištění je ideální pro čištění malých jezírek, vyprazdňování bazénů, brouzdališť a dalších vodních ploch.

Zjistěte více na www.heissner.de



KEMPOVÁNÍ S AKU ENERGIÍ

Nabíječka do karavanů Knaus/Weinsberg

Uživatelé vybraných modelů karavanů Knaus a Weinsberg mohou nyní provozovat svou chladničku, vodní čerpadlo či osvětlení pomocí našich baterií Power X-Change po dobu až 10 hodin. Díky tomu tak spolehlivě vyřeší napájení svého karavanu po celou noc anebo může baterii jednoduše vyjmout a použít do některého z více než 300 bezdrátových zařízení, jako je např. aku vysavač či aku kompresor. Ideální a všestranný pomocník pro vaše další kempování? Naše baterie Power X-Change.

Zjistěte více na www.kanus.com



BEZKONKURENČNÍ A NEOMEZENÉ SÁNÍ DÍKY SYSTÉMU VÝMĚNY BATERIÍ

Severin Tyčový vysavač SEPURO

Společnost Severin důvěřuje bezdrátové platformě Power X-Change, což dokazuje ve své inovativní řadě ručních a tyčových vysavačů SEPURO. S baterií o kapacitě 3,0 Ah, která je součástí dodávky, dosahuje vysavač SEPURO PRO výdrže až 60 minut. V případě použití více baterií tak zajistí prakticky nepřetržitý chod. Navíc jsou vysavače Severin ověřenou značkou pro nekompromisní čistotu. Ať už dáváte přednost sáčkovým či besáčkovým produktům, výrobky z řady SEPURO stanovují nová měřítká a jsou vhodné i pro domácnosti s alergiky.

Zjistěte více na www.severin.com



PŘÍSLUŠENSTVÍ – BATERIE



5-8 Ah Power X-Change Plus Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita:
18 V / 8,0 Ah nebo 5,0 Ah (záleží na použití)
- Výkon baterie: max. 1350 W

Art. č. 45.116.00



4-6 Ah Power X-Change Plus Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita:
18 V / 6,0 Ah nebo 4,0 Ah (záleží na použití)
- Výkon baterie: max. 1350 W

Art. č. 45.115.02

■ S displejem: Přesná indikace nabití baterie v procentech



JE TO VAŠE VOLBA.

CO ZNAMENÁ MULTI-AH?

Díky technologii MULTI-Ah je přechod z baterie 5 Ah na baterii 8 Ah opravdu snadný a lze jej provést pouhým stisknutím tlačítka. 5 Ah baterie má 3x delší životnost a je vhodná pro lehké použití (např. aku lampa nebo aku šroubovák). Baterie 8 Ah nabízí maximální dobu provozu pro případy náročnější na kapacitu (např. aku sekačka na trávu nebo aku vysavač na mokré/suché vysávání).



5 Ah > **+300%**
životnost¹⁾

8 Ah > **+60%**
delší doba provozu²⁾

¹⁾ ve srovnání s každou standardní lithiium-iontovou baterií

²⁾ ve srovnání s 5,0 Ah baterií



PROJEKTY NA OCHRANU KLIMATU SE SPOLEČNOSTÍ CLIMATEPARTNER

Při výrobě našich baterií Power X-Change vznikají emise CO₂, abychom tento zásah do životního prostředí alespoň částečně kom-

penzovali, podporujeme pravidelně projekty na ochranu klimatu v oblastech udržitelné výroby energie a ochrany moří. Tyto kompenzace se vztahují na emise CO₂ u baterií typu 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus a 5-8 Ah Multi-Ah Plus a to od výroby až po prodej.

Projekty na ochranu klimatu vybrané prostřednictvím programu ClimatePartner jsou certifikovány v souladu s mezinárodními standardy, jako je Verified Carbon Standard (VCS) nebo Gold Standard (GS) a jsou pravidelně kontrolovány nezávislými odborníky. Tím je zajištěn a potvrzen dopad na ochranu klimatu / snížení emisí CO₂.

Podrobné informace získáte pomocí QR kódu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – BATERIE



5.2 Ah Power X-Change Plus Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 5.2 Ah
- Výkon baterie: max. 1260 W

Art. č. 45.114.37



4.0 Ah Power X-Change Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 4.0 Ah
- Výkon baterie: max. 900 W

Art. č. 45.113.96



4.0 Ah Power X-Change Plus Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 4.0 Ah
- Výkon baterie: max. 900 W

Art. č. 45.115.53



2.5 Ah Power X-Change Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 2.5 Ah
- Výkon baterie: max. 720 W

Art. č. 45.115.16



3.0 Ah Power X-Change Plus Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 3.0 Ah
- Výkon baterie: max. 900 W

Art. č. 45.115.01



2.0 Ah Power X-Change Baterie

- Rozsah dodávky: 1 baterie
- Napětí / kapacita: 18 V / 2.0 Ah
- Výkon baterie: max. 450 W

Art. č. 45.113.95

4.0 AH BATERIE – 4.0 AH PLUS BATERIE. V ČEM JE ROZDÍL?

Přechodem na nový formát článků „21700“ (průměr 21 mm, délka 70 mm) jsme u našich nejnovějších baterií Power X-Change dosáhli nejlepší kombinace výkonu/doby provozu a hmotnosti.

Proč? Pomocí této technologie článků je možné dosáhnout stejných výkonu a doby provozu s pěti články namísto dřívějších deseti.

Výhody? Nové baterie jsou o 12 % lehčí a o 13 % kompaktnější než jejich předchůdci - při 100% výkonu a době provozu.

Výsledek: Lehké univerzální baterie pro energeticky náročné použití například v akumulátorových řetězových pilách.

4.0 Ah



4.0 Ah PLUS



13%
kompaktnější *)

12%
lehčí *)

100%
výkonu

*) ve srovnání s baterií 4.0 Ah

PŘÍSLUŠENSTVÍ – TWIN PACKS



2x 5.2 Ah Power X-Change Twin Pack

- Rozsah dodávky: 2 baterie
- Napětí / kapacita: 2x 18 V / 5.2 Ah
- Výkon baterie: max. 2x 1260 W

Art. č. 45.115.26



2x 4.0 Ah Power X-Change Twin Pack

- Rozsah dodávky: 2 baterie
- Napětí / kapacita: 2x 18 V / 4.0 Ah
- Výkon baterie: max. 2x 900 W

Art. č. 45.114.89

PŘÍSLUŠENSTVÍ – STARTER KITS

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGIE



READY TO GO
75 min



2x 4.0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Rozsah dodávky: 2 baterie + 1 Twincharger
- Napětí / kapacita: 2x 18 V / 2x 4.0 Ah
- Výkon baterie: max. 2x 900 W

Art. č. 45.121.12

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGIE



READY TO GO
60 min



2x 3.0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Rozsah dodávky: 1 baterie + 1 X-Boostcharger 6 A
- Napětí / kapacita: 18 V / 6.0 Ah nebo 4.0 Ah (v závislosti na použití)
- Výkon baterie: max. 1350 W

Art. č. 45.121.43



Ready To Go znamená:

Baterie je připravena k použití. Může zůstat v nabíječce pro plné, nízkonapěťové nabití až na 100 %.



READY TO GO
80 min



5.2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Rozsah dodávky: 1 baterie + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Napětí / kapacita: 18 V / 5.2 Ah
- Výkon baterie: max. 1260 W

Art. č. 45.121.14



READY TO GO
75 min



4.0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Rozsah dodávky: 1 baterie + 1 Power X-Charger 3 A
- Napětí / kapacita: 18 V / 4.0 Ah
- Výkon baterie: max. 900 W

Art. č. 45.120.42



READY TO GO
50 min



2.5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Rozsah dodávky: 1 baterie + 1 Power X-Charger 3 A
- Napětí / kapacita: 18 V / 2.5 Ah
- Výkon baterie: max. 720 W

Art. č. 45.120.97

PŘÍSLUŠENSTVÍ – NABÍJEČKY



- Extra krátký čas nabíjení
- Integrovaný držák na zeď



Power X-Boostcharger 8 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 3 - 8 A
- Boost režim: 8 A lze zvolit pro bleskovou rychlost nabití

Art. č. 45.121.55



- Multinabíječka se čtyřmi nabíjecími sloty
- Vždy nabíjejte dvě baterie současně
- Rukojeť pro snadnou přepravu

2x2 Power X-Quattro Charger 4 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 4 A na jeden slot (2x2 paralelní nabíjení)

Art. č. 45.121.02

- Extra krátký čas nabíjení
- Integrovaný držák na zeď



Power X-Boostcharger 6 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 3 - 6 A
- Boost režim: 6 A lze zvolit pro bleskovou rychlost nabití

Art. č. 45.120.64

PŘÍSLUŠENSTVÍ – NABÍJEČKY

- Vždy nabíjí dvě baterie současně
- Integrovaný držák na zed'



Power X-Twincharger 3 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 3 A na jeden slot (paralelní nabíjení)

Art. č. 45.120.69

- Integrovaný držák na zed'



Power X-Fastcharger 4 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 4 A

Art. č. 45.121.03

JSTE NA CESTÁCH A NEMÁTE K DISPOZICI ELEKTRICKOU ZÁSUVKU? DÍKY EINHELL ŽÁDNÝ PROBLÉM!

- 12 V zásuvka umožňuje nabíjení baterie Power X-Change ve vozidle
- Ochranná elektronika pro autobaterii



Power X-Car Charger 3 A

- Rozsah dodávky: 1 nabíječka
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change
- Výstupní proud: 3 A

Art. č. 45.121.13

POWER X-CAR CHARGER

OCHRANNÁ ELEKTRONIKA PRO AUTOBATERII



1. Autobaterie je slabá: Nabíjení se zastaví a obě kontrolky střídavě blikají - autobaterie je chráněna před dalším vybíjením. **V tomto stavu lze vůz ještě nastartovat.**

2. Autobaterie je vybitá: Kontrolky zhasnou - autobaterie je chráněna před vybitím.

POWER X-CHANGE BATERIE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochrana baterie

- Rozsah dodávky: 1 obal na baterii
- Vhodné pro (baterie): pro všechny baterie Power X-Change
- Lze použít pro (výrobek): HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Art. č. 41.401.51



- Vhodné pro všechny baterie Power X-Change
- Vhodné například pro Aku tlakové myčky, Aku čističe odpadu, Aku postřikovače apod.



Držák baterií

- Rozsah dodávky: 2 držáky baterií, 4 šrouby, 4 hmoždinky
- Kompatibilní se všemi bateriemi Power X-Change

Art. č. 45.141.55



- Možnost rozšíření pro uložení neomezeného množství baterií
- Jednoduchá montáž díky spojení pero-drážka
- Funkce zacvaknutí baterie zajišťuje fixaci v libovolné poloze

DOBY NABÍJENÍ

									
									Kratší doba nabíjení
	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min	
									
									-25%
	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	-50%
	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min	-60%

* Pouze baterie 2,5 Ah - 8,0 Ah lze nabíjet proudem 6 A. Baterie s nižší kapacitou se nabíjejí nižším proudem.

** Pouze baterie 5,2 Ah - 8,0 Ah lze nabíjet proudem 8 A. Baterie s nižší kapacitou se nabíjejí nižším proudem.



EINHELL.
JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM.
PŘESVĚDČIVĚ.



Einhell

JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM.

DVA PARTNEŘI. JEDNA MISE.
MAXIMÁLNÍ VÝKON.



**EINHELL JE HRDÝM PARTNEREM
MERCEDES-AMG PETRONAS
F1 TEAM.**

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

**EINHELL JE OFICIÁLNÍ HOME&GARDEN EXPERT
FOTBALOVÉHO KLUBU FC BAYERN MÜNCHEN!**



“Ve světě fotbalu je FC Bayern München globální značkou s jasnou strategií a DNA, která se vyznačuje silnou vůlí uspět. To je hodnota, kterou sdílíme i ve společnosti Einhell. Partnerství s německým fotbalovým velikánem, který má ve svém kabinetu nespočet titulů, jen podtrhuje naše ambice dostat se do pozice lídra trhu ve všech státech, ve kterých působíme.”

Andreas Kroiss,
CEO, Einhell Germany AG



Einhell

JEDINEČNÝ AKU SYSTÉM.



Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Germany

info@einhell.de
www.einhell.de

Einhell-UNICORE s.r.o.

Závodní 278
360 18 Karlovy Vary
Česká republika

Tel. +420 353 440 208
info@einhell.cz

www.einhell.cz

einhell.cz

>>>