



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER **X**-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

Einhell



Official Tool Expert

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

EINHELL. DIE AKKU-KOMPETENZ.
DAS AKKUSYSTEM FÜR KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	3
Das Einhell Garantie-Versprechen	10
Werkzeuge	11
Akku-Bohrschrauber	12
Akku-Schlagbohrschrauber	16
Akku-Trockenbauschrauber	18
Akku-Schlagschrauber	18
Akku-Schlagbohrmaschine	21
Akku-Bohrhämmer	21
Akku-Farb-Mörtelrührer	23
Akku-Winkelschleifer	24
Akku-Oberfräse/-Kantenfräse	28
Akku-Oberfräse	29
Akku-Kantenfräse	29
Akku-Flachdübelfräse	30
Akku-Hobel	30
Akku-Handkreissägen	31
Akku-Minihandkreissäge	32
Akku-Stichsägen	33
Akku-Universalsägen	34
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge	35
Akku-Kappsäge	35
Akku-Tischkreissäge	36
Akku-Fliesen Schneidmaschine	36
Akku-Multifunktionswerkzeuge	37
Akku-Exzenterschleifer	38
Akku-Multischleifer	38
Akku-Schwingschleifer	39
Akku-Bandschleifer	40
Akku-Trockenbauschleifer	41
Akku-Autopoliermaschine	41
Akku-Polier- und Schleifmaschine	41
Akku-Werkstattbläser	42
Akku-Kartuschenpistole	42
Akku-Farbsprühsystem	43

USB-Akku-Adapter	43
Akku-Heißklebepistole	44
Akku-Heißluftpistole	44
Akku-Nagler	45
Akku-Tacker/Nagler	45
Akku-Lampen	46
Akku-Radio	48
Akku-Lautsprecher	48
Zubehör – Koffer // Taschen	49
Systemkoffer E-Case	50
Akku-Nass-Trockensauger	52
Akku-Handstaubsauger	55
Akku-Stielstaubsauger	56
Akku-Aschesauger	58
Akku-Kehrmaschine	58
Akku-Rohrreiniger	59
Akku-Fensterreiniger	60
6in1 Akku-Hybrid-Kompressor	61
3in1 Akku-Kompressor	61
Akku-Kompressor	62
Akku-Koffer-Kompressor	62
Akku-Autokompressor	63
Akku-Luftpumpe	63
Gartengeräte	64
Mähroboter	64
Akku-Rasenmäher	68
Akku-Handrasenmäher	76
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	77
Akku-Vertikutierer	79
Akku-Universalstreuer	81
Akku-Bodenhacken	82
Akku-Erdbohrer	83
Akku-Schneefräse	83
Akku-Sensen	84

Akku-Rasentrimmer	85
Akku-Rasenkantenschneider	88
Akku-Fugenreiniger	88
Akku-Oberflächenbürste	89
Akku-Heckenscheren	90
Akku-Multitools	94
Akku-Hochentaster	96
Akku-Hochheckenscheren	97
Akku-Kettensägen	98
Akku-Kettenschärfgerät	100
Akku-Laubbläser	100
Akku-Universalbläser	102
Akku-Laubsauger	103
Akku-Gras- und Strauchscheren	106
Akku-Grasschere	107
Akku-Astsäge	107
Akku-Astschere	107
Akku-Drucksprüngeräte	108
Zubehör – Akku-Gürtel	110
Akku-Ventilator	110
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	110
Automatische Akku-Gartenpumpe	111
Akku-Gartenpumpen	111
Akku-Tauchdruck-/Regenfasspumpe	113
Akku-Klarwasserpumpen	114
Akku-Schmutzwasserpumpe	115
Die Power X-Change Partner	116
Zubehör	118
Akkus	118
Twin-Packs	120
Starter Kits	121
Ladegeräte	122
Akku-Ladezeitentabelle	125

POWER X-CHANGE

**1 AKKU.
FÜR MEHR ALS 250 GERÄTE.
NUR VON EINHELL.**

WERKZEUG



GARTEN






KABELLOSE FREIHEIT. FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichende Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.



LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERNDE AKKUS.

Egal wie groß dein Projekt wird, Power X-Change lässt dich nicht im Stich.

Weniger Power? Von wegen!

Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.



1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

So vielseitig wie du: Akku-Power für alle Lebenslagen.


Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 250 Geräte sind schon Teil der Power X-Change Familie. Um euch in noch mehr Bereichen des Lebens kabellose Freiheit zu bieten, haben wir unsere Plattform für starke Partner geöffnet. Dank des vielseitigen Power X-Change Akkus sind schon diverse Geräte von Partnerfirmen „powered by Power X-Change“.



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich ein Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTE LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT



TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}.$


Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

POWER X-CHANGE PLUS. DAS PLUS AN POWER

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht mehr Power pro Zelle zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



PUREPOWER – BÜRSTENLOSE ANTRIEBSTECHNIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- HÖHERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



+ 25%
Mehr Power*

+ 50%
Mehr Laufzeit*

+ 100%
Mehr Lebensdauer*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

AKKU-KOMPETENZ.

DIE ÜBERZEUGT. IMMER WIEDER.





„Wir sind unglaublich stolz, dass wir im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern immer wieder mit Bestnoten abschneiden und somit unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen.“

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



AKKU-KOMPETENZ, DIE ÜBERZEUGT. NUR VON EINHELL.

Wir haben bereits früh den Wunsch unserer Kunden nach kabelloser Freiheit erkannt und die Entscheidung getroffen, uns voll und ganz auf den Bereich der Akku-Technologie und den Ausbau unseres Akkusystems Power X-Change zu konzentrieren. Zahlreiche Testsiege und Bestnoten bei Produkttests renommierter Fachzeitschriften und Experten bestä-

tigen dabei die herausragende Qualität unserer Produkte und unterstreichen die geballte Akku-Kompetenz von Einhell. Unser Ziel ist es, mit unserer Einhell Akku-Power zu begeistern und unseren Kunden kabellose Freiheit, Spaß und Freude für alle Arbeiten in und rund ums Haus zu bieten. Power X-Change wird somit zum Synonym für kabellose Freiheit.

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.
Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

einhell.de
>>>

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.
- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.
- **PurePOWER Brushless Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für alle PurePOWER Brushless Produkte auf 10 Jahre.*



* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!





AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.142.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ¹⁾								
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Mehr Informationen und
weitere Artikel findest
Du auf unserer Website
www.einhell.de

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 45.138.96

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.138.87

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 45.139.95

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang-Metallgetriebe
- Leicht und handlich



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18/45 3X-Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 45 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 22-teiligem Zubehör Art.-Nr. 45.139.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.



- Abnehmbares Bohrfutter
- 90° Winkelaufsatz
- Exzenteraufsatz

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer Art.-Nr. 45.139.39

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht
- Quickstop



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer

Art.-Nr. 45.138.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht
- Gürtelclip



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 35 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.139.14

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.

- 10 mm Bohrfutter
- Quickstop
- LED-Licht



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 39-teiligem Zubehör Art.-Nr. 45.142.06

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.142.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Art.-Nr. 45.138.61

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic
Art.-Nr. 45.139.40

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.139.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe



TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 48 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic
Art.-Nr. 45.139.35

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1240 St.



- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- LED-Licht

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4000 min⁻¹
- Drehmoment (soft): 6 Nm
- Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel im Koffer E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät
Art.-Nr. 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Dauerlauffunktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Drehzahl-Elektronik



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 400 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 St.	55 St.	68 St.	80 St.	110 St.	140 St.	160 St.	220 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- 3 Drehmomentstufen

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

IMPAXXO 18/230

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 230 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 St.	100 St.	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

TP-CW 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 215 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 St.	100 St.	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 180 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Kurze und leichte Bauweise
- Hohes Drehmoment



TE-CI 18/1 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2300 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 140 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.



- Kurze Bauweise
- 3-fach LED
- Gürtelclip

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE 18 V

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2600 min⁻¹
- Schlagzahl: 0 - 41600 min⁻¹
- Bohrleistung Beton: 13 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren ø 6 mm / 45 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung

- 2 Funktionen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehzahlelektronik



AKKU-BOHRHAMMER 36 V

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min⁻¹
- Schlagstärke: 3,2 J
- Bohrleistung Beton: 28 mm
- Bohrfutter: SDS-plus

Artikel im Koffer E-Box, ohne Akkus / Ladegeräte Art.-Nr. 45.139.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Bohren in Beton (ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4 Funktionen
- Twin-Pack® Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power

AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 min⁻¹
- Schlagstärke: 2,2 J
- Bohrleistung Beton: 20 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel im Koffer E-Box, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.139.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.	1340 St.
 ³⁾	65 Löcher	87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher	348 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4+1 Funktionen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff



TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 min⁻¹
- Schlagstärke: 1,3 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 St.	185 St.	226 St.	270 St.	360 St.	474 St.	540 St.	720 St.
 ³⁾	34 Löcher	45 Löcher	57 Löcher	82 Löcher	96 Löcher	140 Löcher	166 Löcher	182 Löcher

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 620 min⁻¹
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl.: 1 Mörtel-Rührer (ø 100 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

TP-MX 18-2 Li BL

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 720 min⁻¹
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl.: 1 Mörtel-Rührer (ø 120 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.587.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 ³⁾	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 ⁴⁾	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

⁴⁾ Mischdauer Mörtel je Akkuladung

- Ergonomisches, handliches Design
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart

PURE POWER
BRUSHLESS

- 2-Gang Getriebe
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart

NEU


AKKU-WINKELSCHLEIFER 36 V

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 6600 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe max.: 70 mm

Artikel ausschließlich ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 St.	32 St.	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen



TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Twin-Pack® Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Schnitttiefe max.: 40 mm
- Inkl.: 1 Trennscheibe und 1 Trennscheibenschutz

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.311.44

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Erhöhte Trenntiefe durch größeren Scheibendurchmesser
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.51

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

TE-AG 18/115 Q Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Inkl.: 1 Trennscheibenschutz und 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	38 St.	52 St.	63 St.	92 St.	104 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



NEU

- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Softstart

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max: 28 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, im Koffer E-Box ³⁾
 Art.-Nr. 44.311.19

Inkl. 1 Trennscheibe, 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz im
 Koffer E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 44.311.23

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer ³⁾ Art.-Nr. 44.311.10

Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 1 Trennscheibe,
 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz in Einhell Bag 45/22
 Art.-Nr. 44.311.34



- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
 Art.-Nr. 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Softstart
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



AKKU-OBERFRÄSE/-KANTENFRÄSE 18 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Regel Elektronik
- Zwei Aufsätze für maximale Flexibilität
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigen Revolveranschlag
- LED

NEU

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-RO 18 Set Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min⁻¹
- Hubhöhe: 40 mm / 35 mm
- Spannange: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl gefräster Nuten Weichholz (Tiefe: 3 mm, Ø 6 mm Fräser) – max. Anzahl pro Akkuladung

AKKU-OBERFRÄSE 18 V

TP-RO 18 Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min⁻¹
- Hubhöhe: 35 mm
- Spannweite: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.11

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

NEU


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Regелеlektronik
- Zweihand-Aufsatz mit stufenlos einstellbarer Frästiefe
- LED

PUREPOWER
BRUSHLESS

AKKU-KANTENFRÄSE 18 V

TP-ET 18 Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min⁻¹
- Hubhöhe: 40 mm
- Spannweite: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Drehzahl-Regелеlektronik
- Kantenfräsaufsatz ermöglicht das Anfasen von Kanten
- LED

PUREPOWER
BRUSHLESS

NEU

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl gefräster Nuten Weichholz (Tiefe: 3 mm, Ø 6 mm Fräser) – max. Anzahl pro Akkuladung

AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE 18 V

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 6500 min⁻¹
- Frästiefe max.: 20 mm
- Neigungswinkelverstellung: 90°
- Nutfräser: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.506.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	212 St.	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Fräsungen in Kiefernholz für Flachdübel Typ 10 je Akkuladung



- Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
- 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20
- Inkl. Staubfangsack für staubfreies Arbeiten

AKKU-HOBEL 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹
- Hobelbreite: 82 mm
- Falztiefe max.: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.454.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung



- Leistungsstark bis 2 mm Spantiefe
- Schutz dank automatischem Parkschuh
- Inkl. Parallelanschlag für präzises Arbeiten

AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 190 x ø 20/30 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

PUREPOWER
BRUSHLESS


TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.07

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

TE-CS 18/150 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 150 x ø 10/16 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

AKKU-MINIHANDKREISSÄGE 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 3500 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 89 x ø 10 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 28 mm

Artikel mit 1 TCT-Sägeblatt, 1 HSS-Sägeblatt und Parallelanschlag,
ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.311.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Werkzeuglose Tiefen-Verstellung
- Aluminium-Sägetisch
- Staubabsaugvorrichtung



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-STICHSÄGEN 18 V

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Hubzahl: 0 - 2400 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 80 / 12 / 10 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.212.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Universal-Sägeblattaufnahme
- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Licht



TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Hubzahl: 0 - 2700 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 70 / 10 / 8 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 3 Sägeblätter
Holz, 2 Sägeblätter Metall im Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 43.212.28

Artikel mit hochwertigem kwb-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-UNIVERSALSÄGEN 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2500 min⁻¹ / 28 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 200 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,8 - 1,6 mm

Artikel mit hochwertigem kwb-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.263.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 180 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,7 - 1,8 mm

Artikel mit hochwertigem Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.262.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	155 St.	207 St.	260 St.	311 St.	414 St.	572 St.	640 St.	828 St.

TE-AP 18/22 Li

EXPERT

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 100 / 6 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.263.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibration Funktion



- Anti-Vibration Funktion
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- Ergonomisches, kompaktes Design

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.	740 St.
 ³⁾	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



TWIN-PACK[®]
18V + 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnitlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)

AKKU-KAPPSÄGE 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3000 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnitlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte



AKKU-TISCHKREISSÄGE 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schnitthöhe 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Schnittkapazität rechts: 625 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 43.404.50

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	45 lfm	60 lfm	71 lfm	92 lfm	122 lfm	160 lfm	184 lfm	244 lfm

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ OSB-Platte 19 mm – max. Schnittreichweite je Akkuladung

TWIN-PACK®

100 V → 100 V → 36 V

TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Stabiler Aluminiumtisch
- Halterung zur Verstauung sämtlicher Anbauteile am Gerät



AKKU-FLIESENSCHNEIDMASCHINE 18 V

TE-TC 18/115 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Trennscheibe: Ø 115 x Ø 22,2 mm
- Schnitthöhe 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.011.90

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	37 St.	50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Keramikfliese 15 x 15 cm – max. Schnittleistung je Akkuladung


- Hervorragende Diamant-Trennscheibe für perfekte Schnitte
- Sehr durchzugsstarker Motor
- Integrierter Wasserbehälter

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE 18 V

VARRITO

EXPERT

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl.: 15-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.



- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl.: 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik
- Ergonomisches, handliches Design



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier ø: 125 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.620.10

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung

AKKU-MULTISCHLEIFER 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 1,6 mm
- Schleifpapier: 150 x 150 x 100 mm
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.607.08

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min



- Klein, kompakt und handlich
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,5 mm
- Schleifpapier: 230 x 115 mm
- Inkl.: 3 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.607.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Aluminium-Fußplatte
- Staubabsaugung

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier: 187 x 94 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.607.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-BANDSCHLEIFER 18 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Bandlaufjustierung
- Werkzeugloser Bandwechsel
- Staubabsaugung

TP-BS 18/457 Li BL

PROFESSIONAL

- Schleifbandgeschwindigkeit: 120 - 250 m/min
- Schleiffläche: 75 x 126 mm
- Schleifbandgröße: 75 x 457 mm
- Inkl.: 3 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.662.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V

TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Schwingzahl: 600 - 1200 min⁻¹
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier, 1 St. Gitterleinen

Artikel im Koffer, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 42.599.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE 18 V

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min⁻¹
- Durchmesser: 254 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE 18 V

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 500 - 3000 min⁻¹
- Durchmesser: 180 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Drehzahl-Elektronik
- Drehbarer Bürstenkranz
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



- Handlich und robust
- Softgrip für müheloses Arbeiten
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube und 1 Synthetik-Polierhaube


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Kletthaftung für müheloses Wechseln der Aufsätze

AKKU-WERKSTATTBLÄSER 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Blas-Luftstrom (Stufe 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Inkl.: 3 Aufblasadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 ³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung



- 2-stufige Blasstromeinstellung
- Geringes Gewicht
- Klein und handlich

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V

TE-SG 18/10 Li

EXPERT

- Vorschubgeschwindigkeit: 0 - 10 mm/s
- Auspresskraft: 2000 N

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.222.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	128 St.	170 St.	213 St.	255 St.	340 St.	442 St.	510 St.	680 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Kartuschen je Akkuladung



- Einstellbare Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch Rückfahrmechanismus
- Mit leuchtstarker LED für optimale Sicht

AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Förderleistung: 650 ml/min
- Behältervolumen: 800 ml
- Max. Viskosität: 60 DIN-sec
- Inkl.: 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten
- Inkl.: Reinigungsnadel und Reinigungsbürste

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

- Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe



USB-AKKU-ADAPTER 18 V

TC-CP 18 Li USB

CLASSIC

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1: 1,0 A
- Ausgangsstrom USB 2: 2,1 A

 Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
 Art.-Nr. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Ladedauer je Akkuladung

- 2 USB-Anschlüsse
- Laden von Handy oder Tablet
- LED-Betriebsanzeige



AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Aufheizzeit: 120 s
- Max. Klebetemperatur: 170°C
- Klebestift Länge / Durchmesser: 200 mm / 11 mm
- Inkl.: 5 Klebestifte und Flachklebedüse

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.222.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung


- LED-Heizzustandsanzeige
- Abschaltbares LED-Licht
- Wechselbare Klebedüsen

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Temperatur Stufe 1 / Stufe 2: 350 °C / 550 °C
- Luftmenge: 200 l/min

Artikel inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse,
ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 45.205.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2


- 2 Temperurstufen
- Mechanischer Düsenabwurf
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
- LED-Display

AKKU-NAGLER 18 V

FIXETTO 18/50 N

PROFESSIONAL

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 min⁻¹
- Nagellänge: 15 - 50 mm

Inkl. 500 Nägel; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.577.95

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	630 St.	840 St.	1050 St.	1260 St.	1679 St.	2183 St.	2519 St.	3358 St.
 ³⁾	514 St.	685 St.	857 St.	1028 St.	1370 St.	1781 St.	2055 St.	2740 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Stückzahl Nägel (50 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung



- PressAir Technology – Wartungsfrei, ohne extra Kosten und Equipment
- Einzel- oder Serienschuss
- Tiefeneinstellung
- Beidseitige LED-Beleuchtung
- Magazin mit Füllstandsanzeige

PRESSAIR
TECHNOLOGY

NEU

AKKU-TACKER/NAGLER 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 20 min⁻¹
- Klammernlänge: 16 - 22 mm
- Nagellänge: 15 - 32 mm

Inkl. 300 Nägel + 300 Klammern; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.	8544 St.
 ³⁾	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.	8456 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

- 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
- Tiefeneinstellung
- Magazin mit Füllstandsanzeige
- Randnahe Arbeiten möglich



AKKU-LAMPEN 18 V

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Leuchtstärke: 1000 lm / 2500 lm
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm

TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Netzanschluss: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Leuchtstärke: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Lichtquelle: 20 LEDs

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung



- 2-stufige Helligkeitseinstellung
- Hybrid-Funktion – Verwendung auch mit 12 V Kfz-Kabel
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung 1/4"



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- 3-stufige Helligkeitseinstellung
- 360° schwenkbarer Leuchtkopf



AKKU-LAMPEN 18 V

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Leuchtstärke: 1800 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

- 360° schwenkbarer Leuchtkopf
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Klappbarer Standfuß



TC-CL 18 Li H

CLASSIC

- Leuchtstärke: 280 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h



- Hochwertige LED von Cree Ltd.
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Metallhaken

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

AKKU-RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- Frequenz AM: 522 - 1620 kHz
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Senderspeicher (AM / FM): 10 / 10

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD-Display
- Externe Antenne
- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören



AKKU-LAUTSPRECHER 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Leistung: 2x 3 W
- Max. Lautstärke: 85 dB
- Produktgewicht: 0,3 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören
- USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.
- AUX-Anschluss

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit je Akkuladung

ZUBEHÖR – KOFFER

E-Box L70

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 670 x 110 x 300 mm
- Außenmaße: 700 x 250 x 350 mm
- Beladungskapazität: 50 kg

Art.-Nr. 45.300.54



E-Box M55

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 510 x 327 x 124 mm
- Außenmaße: 550 x 400 x 150 mm
- Beladungskapazität: 30 kg

Art.-Nr. 45.300.49



E-Box S35

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 310 x 250 x 89,5 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 110 mm
- Beladungskapazität: 12 kg

Art.-Nr. 45.300.45



ZUBEHÖR – TASCHEN

Einhell Bag 45/29

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 420 x 270 x 200 mm
- Außenmaße: 450 x 290 x 220 mm
- Beladungskapazität: 20 kg

Art.-Nr. 45.300.74



Einhell Bag 45/22

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 390 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 450 x 220 x 350 mm
- Beladungskapazität: 15 kg

Art.-Nr. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM SYSTEMKOFFER E-CASE

- Zubehör für individuelle Gestaltung erhältlich
- 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



E-Case S-F

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage
- Innenmaße: 421 x 281 x 96 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 45.400.11

- Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- Teleskopierbarer Griff für einfachen Transport
- Zur Lagerung und Transport großer Werkzeuge



E-Case L

- Lieferumfang:
1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter
- Innenmaße: 421 x 273 x 320 mm
- Außenmaße: 444 x 406 x 355 mm

Art.-Nr. 45.400.14

NEU

- Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell Produkte
- Einklappbarer, ergonomischer Griff für angenehmes Tragen



E-Case M

- Lieferumfang: 1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage
- Innenmaße: 415 x 280 x 250 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 295 mm

Art.-Nr. 45.400.21

- Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker



E-Case Tower

- Lieferumfang:
1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage,
1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set (2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner),
1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter

Art.-Nr. 45.400.15

ROBUSTHEIT, DIE IHRESGLEICHEN SUCHT!



25 KG

Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff



1000 KG

Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer



90 KG

Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem breiten Griff am Deckel



120 KG

Max. Gesamtlast
E-Case L + gestapelte Koffer

STAPELBAR UND VERKNÜPFBAR



E-CASE-SYSTEM

ZUBEHÖR – SYSTEMKOFFER E-CASE S

Kunststofffächer-Set

- Set bestehend aus:
2x langen,
3x mittleren,
4x kurzen Abtrennern



Art.-Nr. 45.400.12

Rasterschaumstoff

- 1x anpassbare
Rasterschaumstoffeinlage
■ Höhe: 65 mm



Art.-Nr. 45.400.13



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.43

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

- Auto-Startfunktion – automatische Staubabsaugung beim Start des angeschlossenen Akku-Werkzeugs
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Twin-Pack® Technologie



- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochbelastbarer Saugschlauch
- Twin-Pack® Technologie



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 25 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.70



- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Twin-Pack® Technologie

TWIN-PACK®
 18V → 18V → 36V
 TECHNOLOGY


 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Edelstahl, 20 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 23.471.30

- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Kunststoff, 15 l
- Düsen: Fugen-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 90 mbar
- Behälter: Kunststoff, 10 l
- Düsen: Kombi-Fugendüse und Kombi-Polsterdüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Ausziehbarer Saugschlauch
- Leicht und mobil
- Kompakte Bauform



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

TE-HV 18/06 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 72 mbar
- Behälter: Kunststoff, 0,60 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohr, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 ³⁾	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung


NEU

TE-VC 18 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 42 mbar
- Behälter: Kunststoff, 0,54 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohr, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Einfache Reinigung
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung



AKKU-STIELSTAUBSAUGER 18 V

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Behältervolumen: 0,6 l
- Saugstufen: 2 (ECO/BOOST)
- Zyklon-Faltenfilter: wechsel- und waschbar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
 ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)


UMFANGREICHES ZUBEHÖR

- 1 Wandhalterung**
zur Aufbewahrung von Gerät und Zubehör
- 2 Flexible Fugendüse**
für schwer zugängliche Bereiche im Auto
- 3 2in1 Düse**
für Schlitzte auf dem Sofa

- 2in1 Bauweise: Bodensauger und Handstaubsauger in einem Gerät
- Kein Staubbeutel – Entleeren per Knopfdruck
- Optimale Ausleuchtung dank 4 LEDs

OPTIONAL IM ZUBEHÖR-SET (23.512.67)

- 4 Schlauch und Universaldüse**
für die bequeme Reinigung im Wohnzimmer / Auto / usw.
- 5 Polsterdüse**
für Kissen





Motorisierte Bodendüse

AKKU-ASCHESAUGER 18 V

TE-AV 18/15 Li C

EXPERT

- Ansaugleistung: 100 mbar
- Behälter: Edelstahl, 15 l
- Zubehör: Saugrohr, Faltenfilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Filterreinigungssystem
- Leicht und mobil
- Metallverstärkter Saugschlauch

AKKU-KEHRMASCHINE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Max. Flächenleistung: 1800 m²/h
- Kehrbreite: 610 mm
- Kehrgutbehälter: 20 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Akku-Antrieb der 2 Kehrbesen – kehrt dadurch auch in Ecken und ist sehr leichtgängig
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm

AKKU-ROHRREINIGER 18 V



- Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale mit akkubetriebenem Motor
- Rechts-/Linkslauf für ein Lösen, wenn die Spirale blockiert ist
- Verzinkte Spirale

TE-DA 18/760 Li

EXPERT

- Spirale Länge / Durchmesser: 7,6 m / 7 mm
- Rohrdurchmesser: 16-55 mm
- Drehzahl: 560 min⁻¹

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 45.141.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


AKKU-FENSTERREINIGER 18 V

BRILLIANTO

EXPERT

- Düsenbreite: 280 mm
- Schmutzwassertank: 100 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.371.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Einfache Reinigung des Schmutzwassertanks
- Einteilige Gummilippe aus Silikon
- Softgrip für optimalen Halt
- Inklusive Wandhalterung und Sprühflasche



OPTIONAL ALS ZUBEHÖR

- Teleskopstangen-Set** (34.371.01)
2x Teleskopstange (1x zur Vorbehandlung der Scheibe inkl. Mikrofaserstuch und 1x für BRILLIANTO inkl. Neigungswinkel-anpassung) – jeweils stufenlos ausziehbar bis ca. 120 cm
- Düsen-Set** (34.371.02)
1x schmale Düse (165 mm) und 1x breite Düse (350 mm)



6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR 18 V

PRESSITO

EXPERT

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Inkl. umfangreichem Zubehör
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen

3IN1 AKKU-KOMPRESSOR 18 V

PRESSITO 18/21

EXPERT

- Ansaugleistung: 21 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. Betriebsdruck: 10,5 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.67

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Inkl. umfangreichem Zubehör

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-KOMPRESSOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Kesselinhalt: 6 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl.: Schlauch, Ausblasadapter, Reifenfüller und versch. Adapter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 40.204.50

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 St.	25 St.	29 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.	100 St.
³⁾	330 St.	400 St.	435 St.	660 St.	800 St.	900 St.	1320 St.	1600 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

³⁾ Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

- Ölfreie, servicefreie Pumpe
- Twin-Pack® Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör

TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY


AKKU-KOFFER-KOMPRESSOR 36 V

TE-AC 36/8 Li OF Set

EXPERT

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl.: Schlauch, Ausblasadapter, Reifenfüller und versch. Adapter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 40.204.40

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
³⁾	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit bei Verwendung einer Ausblaspistole

³⁾ Max. Laufzeit beim Aufpumpen eines Autoreifens auf 2,5 bar

- Ergonomische, kompakte Bauweise
- Twin-Pack® Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör

TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY


AKKU-AUTOKOMPRESSOR

CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: 60 cm Druckluftschlauch und verschiedene Adapter

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen Einstellen des Drucks bis max. 11 bar
- Manuelle Funktion und automatisch mit Abschalt-Funktion

AKKU-LUFTPUMPE

CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Max. Abgabeleistung: 670 l/min
- Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- Inkl.: 2 Aufblas-Adapter

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.701.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Freizeitartikeln
- Entlüften möglich durch einfachen Wechsel des Aufsatzes
- Nutzbar als Werkstattbläser, zum Abblasen der Arbeitsfläche



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

MÄHROBOTER

FREELEXO CAM



NEU

FREELEXO CAM

EXPERT

- Empfohlene Rasenfläche: 500 m²
- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 25 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation, Magnetband

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.91

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Echte kabellose Freiheit – kein Begrenzungsdraht notwendig
- Erkennt Mähbereich durch physische und visuelle Rasengrenzen
- Inkl. Magnetbandzubehör für kurzfristige Abgrenzung von Rasenbereichen
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld

PUREPOWER
BRUSHLESS



ECHTE KABELLOSE FREIHEIT

Kein Begrenzungsdraht notwendig



REGENSENSOR

für rasenschonenden Betrieb



SEPARATE GARTENBEREICHE

Mähmodus für vom Hauptgarten abgetrennte Rasenbereiche



INTUITIVES TASTENFELD

Einfache Bedienung mit Mähzeitprogrammierung für tägliche oder zweitägliche Rasenpflege



CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten*



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstoßen mit dem Mähroboter geschützt.



BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, deshalb soll sie nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

MÄHROBOTER

FREELEXO BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (600 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.46



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



FREELEXO LCD BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (900 m²) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.55

Inkl. Installationszubehör (1200 m²) und 1 Akku (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 43.263.68

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



MÄHROBOTER



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth 5.0 mit höherer Reichweite)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten
- Sonder-Mähprogramm: Spot Mowing und Nebenflächen-Modus

FREELEXO LCD BT+

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (300 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.84

Inkl. Installationszubehör (500 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) Art.-Nr. 34.139.82



AKKU-RASENMÄHER 36 V

RASARRO

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 42 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 725 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

TWIN-PACK®

18V + 18V > 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK®

TECHNOLOGIE

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie.



AKKU-RASENMÄHER 36 V

RASARRO

RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 40 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.78

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.75

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.131.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V

RASARRO

RASARRO 36/36

EXPERT

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.82

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

RASARRO 36/34

EXPERT

- Schnittbreite: 34 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 300 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.22

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TWIN-PACK®
18V 3,0Ah > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

TWIN-PACK®
18V 3,0Ah > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



DOUBLE TWINPACK-TECHNOLOGIE

Double Twinpack-Geräte bieten Steckplätze für zwei weitere Akkus. Steckt man z.B. beim GP-CM 36/47 S HW Li zwei weitere Batterien in den Mäher, sodass alle vier Akku-Plätze belegt sind, mäht man die doppelte Fläche ohne Nachladen.

Beispiel (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack 2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
350 m² + 350 m² = 700 m²



AKKU-RASENMÄHER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Seitenauswurf – perfekt für hohes Gras
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen
- Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- Stahldeck – stabil, robust, langlebig



5in1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR
- HICHAUSWURF
- FANGEN



GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 47 cm / bis 700 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
- Fangsackvolumen: 75 l

Inkl. 4 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



AKKU-RASENMÄHER 36 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2in1 Funktion: Mulchen und Seitenauswurf
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**



GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 48 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1000 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 75 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.130.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V

TWIN-PACK¹⁾
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm



GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.40

Artikel ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.46

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
 (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)


AKKU-RASENMÄHER 36 V

GE-CM 36/36 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 250 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.132.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 32 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 180 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 150 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.131.55

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.131.57

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

AKKU-HANDRASENMÄHER 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 38 cm
- Schnitthöhenverstellung: 4 Stufen / 14 - 38 mm
- Fangkorbvolumen: 45 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.142.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Berührungslose Schneidtechnik
- Einstellbarer Heckdeflektor
- 2in1-Betrieb: Akku + manuell



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 4in1-Funktion
- Radantrieb
- Mulchfunktion

4in1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- FANGEN



GC-PM 51/3 S HW-E Li

CLASSIC

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 170 cm³, 2,7 kW
- Schnittbreite: 51 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1800 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.048.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	130 Starts	174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.


BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 3in1-Funktion
- Radantrieb
- Mulchfunktion



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 146 cm³, 2,0 kW
- Schnittbreite: 46 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.075.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	145 Starts	193 Starts	242 Starts	290 Starts	386 Starts	502 Starts	580 Starts	772 Starts

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.



POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems – ein Knopfdruck genügt:

- Kein lästiges Anlassen per Handstarter
- Akku kann auch für andere Power X-Change Geräte verwendet werden



AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.
- Anzahl Lüfterwalzenkrallen: 24 St.
- Fangkorbvolumen: 28 Liter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

NEU


TWIN-PACK®
 18V + 18V > 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse

TWIN-PACK®
 18V + 18V > 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

NEU

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1 Kombi-Gerät: Vertikutieren, Lüften und Fangen
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse



AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 31 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 350 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 8 St. Doppelmesser

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

GC-SC 18/28 Li Brushless

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-2 / -4 / -6 mm) + Transportposition (+2 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.206.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

PURE POWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm



AKKU-UNIVERSALSTREUER 18 V

- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Stromengenregulierung (8 Stufen)
- Einstellbare Streubreite



GE-US 18 Li

EXPERT

- Fassungsvermögen: 3,3 l
- Streubreite: max. 5 m
- Geeignet für: Dünger, Rasensamen, Streusalz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung



AKKU-BODENHACKE 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-BODENHACKE 18 V

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 34.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



TWIN-PACK[®]
 **36V**
 TECHNOLOGY

- Höhenverstellbare Transporträder
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm



NEU

- Elektronische Drehzahlregelung
- Höhenverstellbarer Zusatzhandgriff
- Teilbarer Führungsholm

AKKU-ERDBOHRER 18 V

GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Bohrdurchmesser: 150 mm
- Bohrerlänge: 800 mm
- Drehzahl: 125 min⁻¹

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.370.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Links-/Rechtslauf
- Robuster Stahlrahmen

AKKU-SCHNEEFRÄSE 36 V

GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 40 cm
- Max. Schneehöhe: 20 cm
- Max. Auswurfweite: 6 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.170.11

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Integrierter Tragegriff

NEU


AKKU-SENSE 36 V

AGILLO 36/255

EXPERT

- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenzlänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

AKKU-SENSE 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Schnittbreite Messer / Faden: 20 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenzlänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (AGILLO 36/255: 2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung



TWIN-PACK™
 **36V**
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spindle Lock
- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle

- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle
- Spindle Lock
- Hochwertiger Tragegurt



AKKU-RASENTRIMMER 36 V

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/30 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 34.112.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

TWIN-PACK[®]
 36 V
 TECHNOLOGY

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Tipp-Automatik



AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Inklusive Trimmer Cart („City“ Mäher)
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: Box mit 20 Kunststoffmessern

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.97

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.25

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.02

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Flowerguard



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Holm
- Flowerguard



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff

AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Eintauchtiefe min.: 36,5 mm
- Eintauchtiefe max.: 45 mm
- Messerlänge: 190 mm
- Tiefeneinstellungen: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.243.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

AKKU-FUGENREINIGER 18 V

GC-CC 18 Li

CLASSIC

- Ladezeit / Laufzeit: 40 / 45 min
- Bürstendurchmesser: 10 cm
- Inkl.: 1 Stahlbürste (15 mm) und 1 Nylonbürste (10 mm)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.240.51

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.240.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefeneinstellung (3 Stufen)
- Split-Shaft
- Laufrollen – exakte Führung



- Wechselbare Bürsten
- Führungsrad
- Stufenlos verstellbarer Zusatzhandgriff



AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V

PICOBELLA

EXPERT

- Max. Arbeitsbreite: 215 mm
- Bürstendurchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 800 - 1400 min⁻¹
- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

Artikel mit Bürste MEDIUM, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 34.242.00

Artikel mit Bürste SOFT, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.242.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Nur ein Arbeitsschritt für eine gründliche Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss inkl. Wasser-Reguliertventil für sparsamen Wasserverbrauch
- Spezielle Seitenbürste für randnahes Arbeiten bis an die Kante (nur 34.242.00)
- Wechselbare Bürsten



PERFECTE BÜRSTEN FÜR JEDE OBERFLÄCHE.




Bürste SOFT

- Holz / WPC / BPC
- Kunstrasen




Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)

- Glatter Stein
z.B. Fliesen/Beton
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung



Bürste ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr



Bürste ULTRA (inkl. Seitenbürste)

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung

AKKU-HECKENSCHEREN 36 V

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 720 mm / 650 mm
- Zahnabstand: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GE-CH 36/61 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 610 mm
- Zahnabstand: 26 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Schnitgutssammler

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 600 mm
- Zahnabstand: 22 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Schnittgutsammler
- Metallgetriebe


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GC-CH 1855/1 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.105.06

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GC-CH 18/50 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 550 mm / 500 mm
- Zahnabstand: 17 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 520 mm / 460 mm
- Zahnabstand: 15 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.106.83

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 475 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-MULTITOOL 36 V

TWIN-PACK¹⁾
36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

EXPERT

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 24 mm
- Schnittbreite Faden / 3-Zahnmesser: 33 cm / 25,5 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> ²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
>>> ³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
>>> ⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
>>> ⁵⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

⁵⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

AKKU-MULTITOOL 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 3,76 m/s
- Schwertlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 16 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.108.05

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

Heckenschere

- Verwendbar für: GE-LC 18 Li T

Art.-Nr. 34.108.18



ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

Hochentaster

- Verwendbar für: GE-HH 18/45 Li T

Art.-Nr. 34.108.35



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

AKKU-HOCHENTASTER 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 170 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- 90° drehbarer Aufsatz für Horizontalschnitt
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 195 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

AKKU-HOCHHECKENSCHEREN 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC


- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 410 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Drehbarer hinterer Handgriff

EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE 18 V

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 140 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 7 m/s
- Öltankinhalt: 75 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegearbeitskräften eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spitzenschutz und Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Perfekt zum Entasten und für die Baumpflege

AKKU-KETTENSÄGE 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Schwert- / Schnittlänge: 350 mm / 330 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- Öltankinhalt: 115 ml

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 45.017.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung

AKKU-KETTENSÄGEN 18 V

FORTEXXA 18/30

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 300 mm / 270 mm
- Schnittgeschwindigkeit Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Öltankinhalt: 160 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
 ³⁾	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im High Power Modus

³⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im Eco Modus

GE-LC 18/25-1 Li

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/s
- Öltankinhalt: 200 ml

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.017.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Einstellbare Kettengeschwindigkeit, je nach Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel


 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag

AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Schleifscheibendurchmesser innen: 23 mm
- Schleifscheibendurchmesser außen: 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 44.999.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung



AKKU-LAUBBLÄSER 36 V

GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 816 m³/h
- Produktgewicht: 2,5 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

TWIN-PACK®
18V 18V > 36V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung

AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m³/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 3)	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung
- Inkl. Dachrinnen-Reinigungsset

PUREPOWER
BRUSHLESS


GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m³/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.55

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 3)	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung

PUREPOWER
BRUSHLESS


1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min⁻¹

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.335.33

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.335.32

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip
- Leicht und handlich



AKKU-UNIVERSALBLÄSER 18 V

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 250 km/h
- Max. Blasleistung: 120 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹
- Produktgewicht: 1,1 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.335.42

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe
- Mehrteiliges Rohr mit Bajonett-Verschluss
- Elektronische Drehzahlregelung mit LED-Anzeige

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

AKKU-LAUBSAUGER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blaskfunktion
- Turbo-Funktion

NEU
PUREPOWER
BRUSHLESS

TWIN-PACK*
 MAX. + MAX. > 36V
 TECHNOLOGY


VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 240 km/h
- Max. Saugleistung: 740 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 4,0 kg

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.40

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
4)	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus



AKKU-LAUBSAUGER 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 720 / 195 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 ⁴⁾	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 700 / 225 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,1 kg (Blasen) und 4,4 kg (Saugen)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 ³⁾	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 ⁴⁾	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 ⁵⁾	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

⁵⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung



- Inkl. breitem Saugrohr und schmalen Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung mit Turbo-Funktion

AKKU-LAUBSAUGER 18 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung

PUREPOWER
BRUSHLESS

VENTURRO 18/210

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saugleistung: 500 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.336.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Teleskop-Führungsstiel



GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse – Schutz vor Kontakt mit Getriebeöl

GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-GRASSCHERE 18 V

GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Schnittbreite Grasschere: 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip – optimaler Halt

AKKU-ASTSÄGE 18 V

GE-GS 18/150 Li

EXPERT

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittstärke mit / ohne Astbügel: 80 mm / 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.082.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

- 2 x kwb-Qualitätssägeblatt „Made in Switzerland“
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Langlebiges Metallgetriebe


NEU

AKKU-ASTSCHERE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Schnittkapazität max.: 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm


- Bypass-Klingen für effiziente Schnitarbeiten
- Gürtelclip zum Einhängen der Schere
- Schlank und ergonomisch für müheloses Arbeiten

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 15 l
- Max. Sprühdruk: 4,5 bar
- Durchflussmenge: 102 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 7,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 3,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

GE-WS 18/10 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 1 l
- Max. Sprühdruk: 1,3 bar
- Durchflussmenge: 9,6 l/h

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



NEU

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

ZUBEHÖR – AKKU-GÜRTEL

GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Anzahl Akku Einschübe: 2 St.
- Länge Kabel: 150 cm
- Länge Gurt: 150 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.083.10

- Multifunktional – für 36 V und 18 V Geräte
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen



AKKU-VENTILATOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li

EXPERT

- Lüftergeschwindigkeit: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 180 mm
- Neigungswinkel: 0-360°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.080.35



NEU

- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Max. Laufzeit bei min. Umdrehung ³⁾ Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT

- Nennwärmeleistung: 37 kW
- Luftvolumenstrom: 1000 m³/h
- Nennanschlusswert: 2693 g/h
- Betriebsdruck max.: 1,5 bar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.308.05

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung



- Kein Stromanschluss nötig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Piezozündung



* Artikel ausschließlich erhältlich in DE und AT

AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE 36 V

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.20



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

NEU


- Automatikfunktion und Trockenlauf-sicherung
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- Saug-, Wasserfüll- und Schmutzanzeige

AKKU-GARTENPUMPEN 36 V

AQUINNA 36/38 F LED

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.10



- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rück-schlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

NEU


 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

AKKU-GARTENPUMPEN 36 V

AQUINNA 36/30

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1 1/4") AG / 33,3 mm (1") IG
- Inkl.: Saugseitiger Adapter auf 33,3 mm (1") AG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.00



- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

AKKU-GARTENPUMPE 18 V

AQUINNA 18/30 F LED

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 28 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.30



- Double Runtime Technology – 2 Batterie-Steckplätze – Doppelte Laufzeit – Betrieb auch mit einem Akku möglich
- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



NEU

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 ³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 ⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 ⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

⁴⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung

⁵⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung

AKKU-TAUCHDRUCK-/ REGENFASSPUMPE 18 V

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Teleskopierbares Anschlussrohr mit Schlauchanschluss
- Leistungsstarker Motor – hoher Förderdruck

2in1
TAUCHDRUCK-
PUMPE
+
REGENFASS-
PUMPE

Produkt
des Jahres
2021/2022
BaumarktManager
Lieferant
Kategorie Technik



GE-PP 18 RB Li

EXPERT

- Max. Förderhöhe / -druck: 20 m / 2 bar
- Max. Fördermenge: 3000 l/h
- Max. Eintauchtiefe: 4 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.704.29

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-KLARWASSERPUMPEN 18 V

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 5000 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 4500 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – flachabsaugend

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPEN 18 V

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 7500 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1 ¼ AG)
- Inkl.: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1 ½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



GE-DP 18/25 LL Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 7000 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1 ¼ AG)
- Inkl.: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1 ½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

NEU



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- 2in1 Funktion Klar- und Schmutzwassereinstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

DIE POWER X-CHANGE PARTNER. STARKE KOOPERATIONEN MIT STARKEN PRODUKTEN

„Kabellose Freiheit für alle.“ Das ist die Vision der Marke Einhell. Dass Akkuschauber, Handkreissäge, Rasenmäher und Co. als Teil des Power X-Change Akkusystems mit ein und demselben Akku betrieben werden können, ist vielen bereits bekannt. Um unseren Kunden noch viele weitere Power X-Change Anwendungen neben Werkstatt und Garten ermöglichen zu können, haben wir unsere Akku-Plattform für Kooperationspartner aus anderen Bereichen geöffnet. Bereits heute nutzen verschiedene Plattformpartner unsere Power X-Change Akkus in ihren eigenen Produkten – und es werden immer mehr!

MISSION SPIELSPASS DURCH AKKU POWER

Ride-On Audi R8 Spyder von Jamara

- Abmessungen (l x b x h): 106 x 62 x 34 cm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h
- Maximalgewicht: 25 kg

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich
Art.-Nr. 60.000.13

Weitere Farben sind unter www.jamara-shop.com erhältlich.


- 2 Radantriebe mit 2 leistungsstarken Antriebsmotoren
- Bluetooth und USB-Anschluss für Musik
- Fahrwerksfederung hinten
- Sportlenkrad und LED Scheinwerfer



SONNENSCHUTZ MIT POWER X-CHANGE

Ampelschirm von Doppler

Unser Plattformpartner Doppler hat einen hochwertigen Ampelschirm mit LED-Beleuchtung entwickelt. Dieser imposante Schirm mit einer Fläche von 400 x 300 cm kann mit Power X-Change beleuchtet werden. So sorgt dieser Schirm auch in den Abendstunden dank Power X-Change LED-Beleuchtung für das richtige Ambiente.



Erfahre mehr auf www.dopplerschirme.com

TEICHPFLEGE MIT POWER X-CHANGE

Teichschlamm-Sauger F636-PXC von Heissner

Heissner, unser Plattformpartner und unser Spezialist für Teiche, Pools und Gartenbeleuchtung hat mit dem Teichschlamm-sauger F636-PXC einen perfekten Helfer für Gärten ohne Stromanschluss geschaffen. Der Nass- und Trockensauger mit Selbstentleerung eignet sich perfekt zum Reinigen kleiner Teiche, oder zum Entleeren von Pools, Planschbecken und vieles mehr. Und dies kabellos, dank Power X-Change.

Erfahre mehr auf www.heissner.de



CAMPEN MIT E.POWER TECHNOLOGIE

Knaus/Weinsberg – Caravan Charger

In ausgewählten Wohnmobil-Modellen von Knaus und Weinsberg können Kühlschrank, Wasserpumpe und Licht mit unseren Power X-Change Akkus bis zu 10 Stunden betrieben werden. So kann der Kunde eine Nacht lang autark seinen Caravan mit Energie versorgen. Der Akku kann natürlich jederzeit entnommen und ganz einfach in eines der anderen 250+ Akku-Geräte, wie z.B. einen Akku-Staubsauger oder einen Akku-Kompressor, eingesetzt werden. Unser Power X-Change Akku ist damit der perfekte Begleiter für den nächsten Camping Trip.

Erfahre mehr auf www.knaus.com



UNBEGRENZTES SAUGERLEBNIS DANK AKKU-WECHSELSYSTEM

Akku-Stielstaubsauger SEPURO von Severin

Severin setzt beim innovativen Hand- und Stielsauger SEPURO auf die Akku-Plattform Power X-Change. Der enthaltene 3,0 Ah Akku ermöglicht dem SEPURO PRO eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bzw. ein ununterbrochenes Saugen dank Wechselakkusystem! Dabei garantiert der Sauger kompromisslose Sauberkeit. Wahlweise als Modell mit oder ohne Beutel setzt er neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und ist allergikerfreundlich.

Erfahre mehr auf www.severin.com



ZUBEHÖR – AKKUS



5-8 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität:
18 V / 8,0 Ah oder 5,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.116.00



4-6 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität:
18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.115.02

■ Mit Display: Genaue Ladezustandsanzeige in Prozent



DU HAST DIE WAHL.

+ LIFETIME
MULTI-AH
+ RUNTIME

WAS BEDEUTET MULTI-Ah?

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah Akku zum 8 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah > **300%**
+ Mehr Lebensdauer¹⁾

8 Ah > **60%**
+ Mehr Laufzeit²⁾

¹⁾ im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku

²⁾ im Vergleich zum 5 Ah Akku



KLIMASCHUTZPROJEKTE BEI CLIMATEPARTNER

Um die CO₂-Emissionen unserer Power X-Change Akkus zu kompensieren, unterstützen wir Klimaschutzprojekte in den Bereichen

nachhaltige Stromerzeugung und Meeresschutz. Kompensiert werden die CO₂-Emissionen der Akkus 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus und 5-8 Ah Multi-Ah Plus, von der Herstellung bis zum Verkauf.

Die über ClimatePartner gewählten Klimaschutzprojekte sind nach internationalen Standards, bspw. Verified Carbon Standard (VCS) oder Gold Standard (GS) zertifiziert und werden regelmäßig von unabhängigen Dritten überprüft. Dadurch wird die Klimaschutzwirkung der Projekte (CO₂-Einsparung) sichergestellt und regelmäßig bestätigt.

Detaillierte Informationen können über den QR-Code abgerufen werden.

ZUBEHÖR – AKKUS



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.113.96



4,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.53



2,5 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.115.16



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.01



2,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,0 Ah
- Akkupower: max. 450 W

Art.-Nr. 45.113.95


4,0 Ah AKKU – 4,0 Ah PLUS AKKU. WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70,0 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power/Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen Akkus sind 12% leichter und 13% kompakter als bisher – bei 100% Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.



^{*)} im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku

ZUBEHÖR – TWIN-PACKS



2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 2x 1260 W

Art.-Nr. 45.115.26



2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.114.89



2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 2x 720 W

Art.-Nr. 45.115.24

ZUBEHÖR – STARTER KITS

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.121.12

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.120.83



4-6 Ah PXC Boostcharger Starter-Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.121.43



Ready To Go heißt: Der Akku ist jetzt einsatzbereit. Zum vollständigen, schonenden Laden auf 100% kann er anschließend noch im Ladegerät bleiben.

ZUBEHÖR – STARTER KITS



5,2 Ah PXC Fastcharger Starter-Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.121.14



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.120.42



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.120.97

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE



- Mehrfachladegerät für bis zu 4 Akkus
- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Handgriff für einfachen Transport

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A je Steckplatz (2x2 paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.121.02

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

- Extra kurze Ladezeit
- Integrierte Wandaufhängung

Power X-Boostcharger 6 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 - 6 A
- Boost Modus: Superschnelle 6 A zuschaltbar

Art.-Nr. 45.120.64



- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Integrierte Wandaufhängung

Power X-Twincharger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A je Steckplatz (paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.120.69



- Integrierte Wandaufhängung

Power X-Fastcharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A

Art.-Nr. 45.121.03



**UNTERWEGS UND KEINE STECKDOSE ZUR HAND?
MIT EINHELL KEIN PROBLEM!**

- 12 V Anschluss-Stecker für das Auto
- Schutzelektronik für Autobatterie

Power X-Car Charger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A

Art.-Nr. 45.121.13



POWER X-CAR CHARGER SCHUTZELEKTRONIK FÜR AUTOBATTERIE



1. Autobatterie schwach:
Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuchten blinken abwechselnd – schützt die Autobatterie vor weiterem Entladen.
Das Auto lässt sich in diesem Zustand noch starten.

2. Autobatterie leer:
Kontrollleuchten gehen aus – schützt die Autobatterie vor Tiefentladung.

POWER X-CHANGE AKKU-ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

- Lieferumfang: 1 Batteriekappe
- Passend für (Akkus): alle Power X-Change-Akkus
- Verwendbar für (Geräte): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Art.-Nr. 41.401.51



- Schützt den Akku vor Staub und Wasser



Akku-Wandhalterung

- Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus

Art.-Nr. 45.141.55



- Endlos erweiterbar für die Lagerung unendlich vieler Akkus
- Nut- und Federverbindung für einfache Montage
- Einrastfunktion für sichere Fixierung des Akkus in jeder Position



AKKU-LADEZEITENTABELLE



								
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Kürzere
Ladezeit

-25%

-50%

EINHELL. AKKU-KOMPETENZ.
DIE ÜBERZEUGT.





Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

ZWEI PARTNER. EINE MISSION.

MAXIMALE PERFORMANCE.



EINHELL IST STOLZER PARTNER
DES MERCEDES-AMG PETRONAS
F1 TEAMS.

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



Einhell

Official Home & Garden Expert

CRAZY DIY
DER TÜFTLER

FRANK
DER BOSS

OLIVER KAHN
DER AUFTRAGGEBER

SKYE
DIE COOLE

MIKE
DER STARKE



WER IST DAS E-TEAM?
WAS MACHT DAS E-TEAM?
FINDE ALLE INFOS AUF
WWW.EINHELL.DE

DAS



TEAM

**IHRE MISSION:
MÖGLICHMACHEN.**

POWER X-CHANGE



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000

Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.de

einhell.de
>>>